

Checklista över Sveriges mossor — 1998

Lars Söderström¹ och Lars Hedenäs²

Botanisk Institutt, NTNU, N-7034 Trondheim, Norge, och Sektionen för
kryptogambotani, Naturhistoriska riksmuseet, Box 50007, 104 05 Stockholm

Abstract: A new checklist of bryophytes recorded from Sweden is presented.

Den senaste checklisten över svenska mossor publicerades 1992 (Söderström m. fl. 1992) och tillägg och rättelser till denna publicerades 1994 (Söderström & Hedenäs 1994). Sedan dess har ett antal nya arter blivit funna i landet. Dessutom har många grupper reviderats taxonomiskt vilket gett upphov till ett stort antal namnändringar. De viktigaste revisionerna är av Pottiaceae (Zander 1993) och det gamla *Campylium*-släktet (Hedenäs 1997a). Även de svenska namnen är i behov av uppdatering. De har senast uppdaterats av arbetsgruppen för svenska växtnamn (Anonym 1997). I denna lista tar vi utgångspunkt i den förra checklisten med de rättelser och tillägg som publicerades 1994 samt den senaste uppdateringen av de svenska namnen. I de anmärkningar som vi gjort till en del arter motiverar vi förändringarna.

Alla taxa som vi anser vara välgrundade är angivna i fet stil medan taxa som vi av en eller annan grund anser vara tvivelaktiga är i tunnare stil.

Levermossor

Anastrepta orcadensis (Hook.) Schiffn.	snedbladsmossa
Anastrophyllum cavifolium (Buch & S. Arn.) Lammes hellerianum (Lindenb.) Schust. michauxii (F. Web.) Buch minutum (Schreb.) Schust. var. minutum var. weberi (Mart.) Kartt. saxicola (Schrad.) Schust. sphenoloboides Schust.	trappmossor fjälltrappmossa vedtrappmossa skogstrappmossa liten trappmossa blocktrappmossa myrtrappmossa
Aneura pinguis (L.) Dum.	fetbålmossa
Anthelia julacea (L.) Dum. juratzkana (Limpr.) Trev.	snömossor stor snömossa liten snömossa
Anthoceros agrestis Paton	svart nålfruktsmossa
Apometzgeria pubescens (Schrank) Kuwah.	luden bandmossa
Arnellia fennica (Gott.) Lindb.	parbladsmossa

Asterella <i>gracilis</i> (F. Web.) Underw. <i>lindenbergiana</i> (Nees) H. Arn.	skägglungmossor liten skägglungmossa stor skägglungmossa
Athalamia <i>hyalina</i> (Sommerf.) Hatt. var. <i>hyalina</i> var. <i>suecica</i> (Lindb.) Hatt.	navelmossa
Barbilophozia <i>atlantica</i> (Kaal.) K. Müll. <i>attenuata</i> (Mart.) Loeske <i>barbata</i> (Schreb.) Loeske <i>binsteadii</i> (Kaal.) Loeske <i>floerkei</i> (Web. & Mohr) Loeske <i>hatcheri</i> (Evans) Loeske <i>kunzeana</i> (Hüb.) Gams <i>lycopodioides</i> (Wallr.) Loeske <i>quadriloba</i> (Lindb.) Loeske var. <i>glareosa</i> (Jörg.) Lammes var. <i>quadriloba</i> <i>rubescens</i> (Schust. & Damsh.) Kartt.	lummermossor västlig lummermossa pigglumnermossa lundlumnermossa kärrlumnermossa hedlumnermossa stenlumnermossa myrlumnermossa skogslumnermossa mörk lumnermossa
Bazzania <i>tricrenata</i> (Wahlenb.) Lindb. <i>trilobata</i> (L.) S. Gray	rödmossor liten rödmossa stor rödmossa
Blasia <i>pusilla</i> L.	lerbålmossa
Blepharostoma <i>trichophyllum</i> (L.) Dum. subsp. <i>brevirete</i> (Bryhn & Kaal.) Schust. subsp. <i>trichophyllum</i>	hårflikmossa
Calyptogeia <i>arguta</i> Nees & Mont. <i>azurea</i> Stotler & Crotz <i>fissa</i> (L.) Raddi <i>integristipula</i> Steph. <i>muelleriana</i> (Schiffn.) K. Müll. <i>neesiana</i> (Mass. & Carest.) K. Müll. <i>sphagnicola</i> (H. Arn. & J. Perss.) Warnst. & Loeske <i>suecica</i> (H. Arn. & J. Perss.) K. Müll.	säckmossor atlantsäckmossa blå säckmossa tandsäckmossa skogssäckmossa sumpsäckmossa torvsäckmossa myrsäckmossa vedsäckmossa
Cephalozia <i>affinis</i> Steph. <i>ambigua</i> Mass. <i>bicuspidata</i> (L.) Dum. subsp. <i>bicuspidata</i> subsp. <i>lammersiana</i> (Hüb.) Schust. <i>catenulata</i> (Hüb.) Lindb. <i>connivens</i> (Dicks.) Lindb. var. <i>compacta</i> (Warnst.) Nichols. var. <i>connivens</i> <i>lacinulata</i> Spruce <i>leucantha</i> Spruce <i>loitlesbergeri</i> Schiffn. <i>lunulifolia</i> (Dum.) Dum. <i>macounii</i> (Aust.) Aust. <i>macrostachya</i> Kaal. var. <i>macrostachya</i> var. <i>spiniflora</i> (Schiffn.) K. Müll. <i>pleniceps</i> (Aust.) Lindb.	trådmossor skogstrådmossa fjälltrådmossa jordtrådmossa
Cephaloziella <i>arctica</i> Bryhn & Douin <i>dentata</i> (Raddi) Miguli	stubbtrådmossa franstrådmossa
	nåltrådmossa späd trådmossa korsflikig trådmossa måntrådmossa vedtrådmossa myrtrådmossa
	trubbtrådmossa
	mikromossor svart mikromossa strandmikromossa

divaricata (J. E. Sm.) Schiffn. var. asperifolia (Tayl.) Macv. var. divaricata	mikromossa
elachista (Gott. & Rabenh.) Schiffn.	tornmikromossa
elegans (Heeg) Schiffn.	brun mikromossa
grimsulana (Gott. & Rabenh.) Lacout.	arktisk mikromossa
hampeana (Nees) Schiffn.	sumpmikromossa
integerrima (Lindb.) Warnst.	trubbmikromossa
massalongi (Spruce) K. Müll. var. compacta (Jørg.) K. Müll. var. massalongi	kopparmikromossa
rubella (Nees) Warnst. subsp. rubella var. bifida (Lindb.) Douin subsp. rubella var. pulchella (C. Jens.) Schust. subsp. rubella var. rubella	röd mikromossa
stellulifera (Spruce) Schiffn.	lermikromossa
subdentata Warnst.	torvmikromossa
Chiloscyphus	blekmossor
coadunatus (Sw.) Engel & Schust. ^{3, 5}	spetsblekmossa
latifolius (Nees) Engel & Schust.	stor blekmossa
minor (Nees) Engel & Schust.	kornblekmossa
pallescens (Hoffm.) Dum. var. fragilis (A. Roth) K. Müll. var. pallescens	skogsblekmossa
polyanthos (L.) Corda var. polyanthos var. rivularis (Schrad.) Gottsche et al.	bäckblekmossa
profundus (Nees) Engel & Schust.	vedblekmossa
Cladopodiella	stolonmossor
fluitans (Nees) Buch	torvstolonmossa
francisci (Hook.) Jørg.	röd stolonmossa
Cololejeunea	
calcareia (Libert.) Schiffn.	spindelmossa
Conocephalum	
conicum (L.) Underw.	rutlungmossa
Cryptocolea	
imbricata Schust.	läppmossa
Cryptothallus	
mirabilis v. Malmborg	huldremossa
Diplophyllum	veckmossor
albicans (L.) Dum.	nervveckmossa
obtusifolium (Hook.) Dum.	jordveckmossa
taxifolium (Wahlenb.) Dum. var. macrosticta Buch var. taxifolium	bergveckmossa
Douinia	
ovata (Dicks.) Buch	vaxmossa
Eremonotus	
myriocarpus (Carring.) Pears.	forstrådmossa
Fossombronia	bronior
foveolata Lindb.	strandbronia
incurva Lindb.	sandbronia
pusilla (L.) Nees	sydlig bronia
wondraczekii (Corda) Lindb.	lerbronia
Frullania	frullanior
bolanderi Aust.	pälsfrullania
dilatata (L.) Dum.	hjälmfrullania
fragilifolia (Tayl.) Gott. & al.	späd frullania
oakesiana Aust.	värmlandsfrullania

tamarisci (L.) Dum.	klippfrullania
Geocalyx	
graveolens (Schrad.) Nees	terpentinmossa
Gymnocolea	
borealis (Frisv. & Moen) Schust.	nordlig päronsvepemossa
inflata (Huds.) Dum.	päronsvepemossa
subsp. acutiloba (Schiffn.) Schust.	
subsp. inflata	
var. heterostipa (Carringt. & Spruce) K. Müll.	
var. inflata	
Gymnomitrium	frostmossor
apiculatum (Schiffn.) K. Müll.	uddfrostmossa
concinatum (Lightf.) Corda	brun frostmossa
var. concinatum	
var. intermedium Limpr.	
corallioides Nees	vit frostmossa
obtusum Lindb.	trubbfrostmossa
Haplomitrium	
hookeri (Sm.) Nees	kurragömmamossa
Harpanthus	måntandsmossor
flotovianus (Nees) Nees	stor måntandsmossa
var. cavifolius H. Arn.	
var. chiloscyphoides C. Jens.	
var. flotovianus	
scutatus (Web. & Mohr) Spruce	liten måntandsmossa
Hygrobiella	
laxifolia (Hook) Spruce	pysslingmossa
Jamesoniella	öronmossor
autumnalis (DC.) Steph.	höstöronmossa
undulifolia (Nees) K. Müll.	kärröronmossa
Jungermannia	slevmossor
atrovirens Dum.	bäckslevmossa
borealis Damsh. & Vana	nordslevmossa
caespiticia Lindenb.	knoppslevmossa
confertissima Nees	njurslevmossa
exsertifolia Steph.	hjärtslevmossa
subsp. cordifolia (Dum.) Vana	
gracillima Sm.	listslevmossa
hyalina Lyell	strandslevmossa
jenseniana Grolle	dvärgslevmossa
leiantha Grolle	rörsvepemossa
obovata Nees	äggslevmossa
polaris Lindb.	polarslevmossa
pumila With.	liten slevmossa
var. alpestris Gott. & Rabenh.	
var. pumila	
sphaerocarpa Hook.	fjällslevmossa
var. nana (Breidl.) Frye & Clark	
var. sphaerocarpa	
subelliptica (Kaal.) Levier	forsslevmossa
subulata Evans	spetsig rörsvepemossa

Kurzia	
pauciflora (Dicks.) Grolle	fingerfliksmossor
sylvatica (Evans) Grolle ^{1, 6}	fingerfliksmossa
trichoclados (K. Müll.) Grolle	sydlig fingerfliksmossa ²
	västlig fingerfliksmossa
Lejeunea	
cavifolia (Ehrh.) Lindb.	blåsfliksmossa
Lepidozia	fingermossor ²
pearsonii Spruce ^{1,7}	pisk-fingermossa ²
reptans (L.) Dum.	fingermossa
Lophozia	flikmossor
ascendens (Warnst.) Schust. ⁸	liten hornflikmossa
badensis (Gott.) Schiffn.	dvärgflikmossa
bantriensis (Hook.) Steph.	källflikmossa
var. bantriensis	
var. subcompressa (Limpr.) Söderstr.	
bicrenata (Hoffm.) Dum.	sandflikmossa
capitata (Hook.) Macoun	strandflikmossa
collaris (Nees) Dum.	skuggflikmossa
var. collaris	
var. libertae (Hüb.) Söderstr.	
debiliformis Schust. & Damhs.	arktisk flikmossa
elongata Steph.	kärrflikmossa
excisa (Dicks.) Dum.	hedflikmossa
gillmanii (Aust.) Schust.	broddflikmossa
grandiretis (Kaal.) Schiffn.	purpurflikmossa
var. grandiretis	
var. parviretis Schust.	
var. proteidea H. Arn.	
heterocolpos (Thed.) Howe	kalkflikmossa
var. arctica (S. Arn.) Schust. & Damsh.	
var. heterocolpos	
incisa (Schrad.) Dum.	krusflikmossa
laxa (Lindb.) Grolle	myrflikmossa
longidens (Lindb.) Macoun	hornflikmossa
longiflora (Nees) Schiffn.	vedflikmossa
obtusa (Lindb.) Evans	trubbflikmossa
opacifolia Meyl.	tjockflikmossa
pellucida Schust.	blek flikmossa
perssonii Buch & S. Arn.	uddflikmossa
polaris (Schust.) Schust. & Damsh.	polarflikmossa
rutheana (Limpr.) Howe	praktflikmossa
“var. laxa (Burrell) comb. ined.” ^{1, 9}	
var. rutheana	
silvicola Buch	skogsflikmossa
var. grandiretis Buch & S. Arn.	
var. silvicola	
sudetica (Hüb.) Grolle	mörk flikmossa
var. anomala (Schljak.) Schljak.	
var. sudetica	
ventricosa (Dicks.) Dum.	jordflikmossa
var. ventricosa	
var. confertifolia (Schiffn.) Husn.	
wenzelii (Nees) Steph. ^{3, 10}	blodflikmossa
var. lapponica	skedflikmossa
var. wenzelii	
Lunularia	
cruciata (L.) Dum.	månlungmossa

Mannia	
fragrans (Balbis) Frye & Clark	
var. <i>fragrans</i>	
var. <i>inodora</i> (Wallr.) S. Arn.	
pilosa (Hornem.) Frye & Clark	
Marchantia ¹¹	
alpestris (Nees) Burgeff	
aquatica (Nees) Burgeff	
polymorpha L.	
Marsupella	
andreaeoides (Lindb.) K. Müll.	
aquatica (Lindb.) Schiffn.	
var. <i>aquatica</i>	
var. <i>pearsonii</i> (Schiffn.) E. W. Jones	
boeckii (Aust.) Kaal.	
var. <i>boeckii</i>	
var. <i>incrassata</i> H. Arn. & C. Jens.	
var. <i>intricata</i> (Lindb.) H. Arn. & C. Jens.	
var. <i>nevicensis</i> (Carringt.) Kaal.	
brevissima (Dum.) Grolle	
condensata (C. Hartm.) Kaal.	
emarginata (Ehrh.) Dum.	
funckii (Web. & Mohr) Dum.	
revoluta (Nees) Dum.	
sparsifolia (Lindb.) Dum.	
sphacelata (Lindb.) Dum.	
spiniloba Schust. & Damsh.	
sprucei (Limpr.) H. Bern.	
Metzgeria	
conjugata Lindb.	
fruticulosa (Dicks.) Evans	
furcata (L.) Dum.	
Moerckia	
blyttii (Mörck) Brockm.	
hibernica (Hook.) Gott.	
var. <i>flotoviana</i> (Nees) Hartm.	
var. <i>hibernica</i>	
Mylia	
anomala (Hook.) S. Gray	
taylorii (Hook.) S. Gray	
Nardia	
breidlereri (Limpr.) Lindb.	
compressa (Hook.) S. Gray	
geoscyphus (De Not.) Lindb.	
insecta Lindb.	
scalaris S. Gray	
Nowellia	
curvifolia (Dicks.) Mitt.	
Odontoschisma	
denudatum (Mart.) Dum.	
elongatum (Lindb.) Evans	
macounii (Aust.) Underw.	
sphagni (Dicks.) Dum.	
Pallavicinia	
lyellii (Hook.) Carruth.	
	klotmossor
	doftklotmossa
	liten klotmossa
	lungmossor
	fjällungmossa
	vattenlungmossa
	lungmossa
	rostmossor
	sotrostmossa
	vattenrostmossa
	trådrostmossa
	jökelrostmossa
	maskrostmossa
	klipprostmossa
	stigrostmossa
	blodrostmossa
	gles rostmossa
	trubbrostmossa
	spetsrostmossa
	dvärgrostmossa
	bandmossor
	stor bandmossa
	kornbandmossa
	bandmossa
	mörkior
	fjällmörkia
	kärrmörkia
	mylior
	myrmylia
	purpurmylia
	nardior
	fjällnardia
	vattennardia
	liten nardia
	fliknardia
	dikesnardia
	långfliksmossa
	knutmossor
	kornknutmossa
	mörk knutmossa
	blek knutmossa
	myrknutmossa
	hedbålmossa

Pellia	
borealis Lorb.	pellior
endiviifolia (Dicks.) Dum.	nordpellia
epiphylla (L.) Corda	kragpellia
neesiana (Gott.) Limpr.	fickpellia
	ringpellia
Peltolepis	
quadrata (Saut.) K. Müll.	blodlungmossa
sibirica Lindb.	liten blodlungmossa
Phaeoceros	
carolinianus (Michx.) Prosk.	gul nålfruktsmossa
Plagiochila	bräkenmossor
asplenioides (L.) Dum.	praktbräkenmossa
norvegica Blom & Holten	taggbräkenmossa
porelloides (Nees.) Lindenb.	liten bräkenmossa
var. porelloides	
var. subarctica (Jörg.) Lammes	
Pleurocladula	snötrådmossor
albescens (Hook.) Grolle	snötrådmossa
islandica (Nees) Grolle ¹²	istrådmossa
Porella	porellor
arboris-vitae (With.) Grolle	pepparporella
baueri (Schiffn.) C. Jens. ¹³	bauerporella
cordaeana (Hüb.) Moore	stenporella
var. cordaeana	
var. simplicior (Zett.) H. Arn.	
platyphylla (L.) Pfeiff.	
Prasanthus	trädporella
suecicus (Gott.) Lindb.	
Preissia	knölfrostmossa
quadrata (Scop.) Nees	
Ptilidium	kalklungmossa
ciliare (L.) Hampe	fransmossor
pulcherrimum (G. Web.) Vainio	stor fransmossa
	tät fransmossa
Radula	radulor
complanata (L.) Dum.	samboradula
lindenberghiana C. Hartm.	bäckradula
Reboulia	glanslungmossa
hemisphaerica (L.) Raddi	
Riccardia	flikbålmossor
chamedryfolia (With.) Grolle	stor flikbålmossa
incurvata Lindb.	rännbålmossa
latifrons (Lindb.) Lindb.	handbålmossa
subsp. arctica Schust. & Damsh.	
subsp. latifrons	
multifida (L.) S. Gray	flikbålmossa
palmata (Hedw.) Carruth.	fingerbålmossa
Riccia	rosettmossor
beyrichiana Lehm.	stor rosett
bifurca Hoffm.	strandrosett
canaliculata Hoffm.	rännlik gaffel
cavernosa Hoffm.	svampig gaffel
var. angustior Nees	
var. cavernosa	
ciliata Hoffm.	hårig rosett
var. ciliata	
var. epilosa Warnst.	
var. intumescens Bisch.	
ciliifera Lindenb.	stäpprosett
duplex Lorb.	stor vattengaffel

fluitans L.	vattengaffel
glauca L.	platt rosett
var. <i>glauca</i>	
var. <i>subinermis</i> (Lindb.) Warnst.	
gothica Damsh. & Hallingbäck	kalkrosett
huebeneriana Lindenb.	sydlig gaffel
<i>rhenana</i> Lorb.	akvariegaffel
sorocarpa Bisch.	vanlig rosettmossa
subbifurca Crozals	alvar-rosett
warnstorffii Limpr.	dvärgrosett
Ricciocarpos	
natans (L.) Corda	vattenstjärna
Sauteria	
alpina (Nees) Nees	snölungmossa
Scapania	scapanior
aequiloba (Schwaegr.) Dum.	spärrskapania
apiculata Spruce	timmerskapania
aspera M. & H. Bern.	taggskapania
calcicola (H. Arn. & J. Perss.) Ingham	kalkskapania
compacta (A. Roth) Dum.	sydskapania
crassiretis Bryhn	knutskapania
curta (Mart.) Dum.	jordskapania
cuspiduligera (Nees) K. Müll.	sotkornsskapania
degenii K. Müll.	rikkärrsskapania
var. <i>degenii</i>	
var. <i>dubia</i> Schust.	
gracilis Lindb.	blockskapania
gymnostomophila Kaal.	grottskapania
hyperborea Jörg.	nordskapania
irrigua (Nees) Nees	strandskapania
subsp. irrigua	
var. <i>irrigua</i>	
var. <i>rubescens</i> Buch	
subsp. rufescens (Loeske) Schust.	
kaurinii Ryan	skedskapania
lingulata Buch	tungskapania
massalongi (K. Müll.) K. Müll.	mikroskapania
mucronata Buch	uddskapania
nemorea (L.) Grolle	klippskapania
obcordata (Berggr.) S. Arn.	lappskapania
obscura (H. Arn. & C. Jens.) Schiffn.	mörk skapania
paludicola Loeske & K. Müll.	kärrskapania
paludosa (K. Müll.) K. Müll.	källskapania
parvifolia Warnst.	listskapania
praetervisa Meyl.	rödkornsskapania
scandica (H. Arn. & Buch) Macv.	rubinskapania
var. <i>argutudentata</i> Buch	
var. <i>scandica</i>	
spitsbergensis (Lindb.) K. Müll.	spetsbergsskapania
subalpina (Lindenb.) Dum.	älvskapania
tundrae (H. Arn.) Buch	tundraskapania
uliginosa (Lindenb.) Dum.	purpurskapania
umbrosa (Schrad.) Dum.	sågskapania
undulata (L.) Dum.	bäckskapania
Tetralophozia	
setiformis (Ehrh.) Schljak.	rostlummermossa
var. <i>alpinus</i> (Hook.) Söderstr.	
var. <i>setiformis</i>	
Trichocolea	
tomentella (Ehrh.) Dum.	dunmossa

Tritomaria
exsecta (Schrad.) Loeske
exsectiformis (Breidl.) Loeske
polita (Nees) Jörg.
quinquedentata (Huds.) Buch
 subsp. quinquedentata
 var. *dentata* S. Arn.
 var. *grandiretis* Buch & S. Arn.
 var. *quinquedentata*
 subsp. turgida (Lindb.) H. Perss.
scitula (Tayl.) Jörg.

Bladmossor

Abietinella
abietina (Hedw.) Fleisch.

Acaulon
mediterraneum Limpr.
muticum (Hedw.) C. Müll.

Aloina
aloides (K. F. Schultz) Kindb.
ambigua (Bruch & Schimp.) Limpr.
brevirostris (Hook. & Grev.) Kindb.
rigida (Hedw.) Limpr.

Amblyodon
dealbatus (Hedw.) Bruch & Schimp.

Amblystegium
confervoides (Brid.) B. S. G.
fluviatile (Hedw.) B.S.G.
humile (P. Beauv.) Crundw.
radicale (P. Beauv.) Schimp.^{3,14}
serpens (Hedw.) Schimp.
 var. *juratzkanum* (Schimp.) Rau & Herv.
 var. *salinum* Carr.
 var. *saxicola* (A. Hans.) C. Jens.
 var. *serpens*
subtile (Hedw.) B. S. G.
tenax (Hedw.) C. Jens.
varium (Hedw.) Lindb.

Amphidium
lapponicum (Hedw.) Schimp.
mougeotii (Bruch & Schimp.) Schimp.

Andreaea
alpestris (Thed.) Schimp.
blyttii Schimp.
crassinervia Bruch
hartmanii Thed.¹⁵
nivalis Hook.
obovata Thed.
rothii Web. & Mohr
 subsp. falcata (Schimp.) Lindb.
 subsp. rothii
rupestris Hedw.
 var. *papillosa* (Lindb.) Podp.
 var. *rupestris*

Anoetangium
aestivum (Hedw.) Mitt.

Anomobryum
julaceum (Gaertn. et al.) Schimp.
 var. *concinatum* (Spruce) Zett.

lobmossor
skugglobmossa
vedlobmossa
kärrlobmossa
stor lobmossa

fjälllobmossa

gruskammossa
pygmémossor
mindre pygmémossa
pygmémossa

toffelmossor
smal toffelmosa
sydlig toffelmosa
liten toffelmosa
styv toffelmosa

långhalsmossa
krypmossor
småkrypmossa
bäckkrypmossa
spärrkrypmossa
sumpkrypmossa
späd krypmossa

trädkrypmossa
sipperkrypmossa
lundkrypmossa

trattmossor
lapptrattmossa
kuddtrattmossa

sotmossor
trubbsotmossa
fjällsotmossa
sippersotmossa
bäcksotmossa
snösotmossa
marksotmossa
nervsotmossa

sotmossa

kompaktmossa

masknickmossa

var. <i>julaceum</i>	
Anomodon	baronmossor
<i>attenuatus</i> (Hedw.) Hüb.	piskbaronmossa
<i>longifolius</i> (Brid.) Hartm.	liten baronmossa
<i>rugelii</i> (C. Müll.) Keissl.	mörk baronmossa
<i>viticulosus</i> (Hedw.) Hook. & Tayl.	grov baronmossa
Antitrichia	
<i>curtipendula</i> (Hedw.) Brid.	fällmossa
Aongstroemia	
<i>longipes</i> (Somm.) Bruch & Schimp.	stiftmossa
Aplodon	
<i>wormskioldii</i> (Hornem.) Kindb.	asmossa
Archidium	
<i>alternifolium</i> (Hedw.) Schimp.	storsporsmossa
Arctoa	jökelmossor
<i>anderssonii</i> Wich.	liten jökelmossa
<i>fulvella</i> (Dicks.) Bruch & Schimp.	brun jökelmossa
<i>hyperborea</i> (Dicks.) Bruch & Schimp.	stor jökelmossa
Atrichum	sågmossor
<i>angustatum</i> (Brid.) Bruch & Schimp.	smal sågmossa
<i>tenellum</i> (Röhl.) Bruch & Schimp.	liten sågmossa
<i>undulatum</i> (Hedw.) P. Beauv.	vågig sågmossa
var. <i>gracilisetum</i> Besch.	
var. <i>undulatum</i>	
Aulacomnium	räffelmossor
<i>androgynum</i> (Hedw.) Schwaegr.	liten räffelmossa
<i>palustre</i> (Hedw.) Schwaegr.	räffelmossa
<i>turgidum</i> (Wahlenb.) Schwaegr.	fjällräffelmossa
Barbula	neonmossor
<i>convoluta</i> Hedw.	liten neonmossa
var. <i>commutata</i> (Jur.) Husn.	
var. <i>convoluta</i>	
var. <i>uliginosa</i> (Limpr.) Limpr.	
<i>unguiculata</i> Hedw.	stor neonmossa
var. <i>fastigiata</i> (K. F. Schultz) B.S.G.	
var. <i>unguiculata</i>	
Bartramia	äppelmossor
<i>halleriana</i> Hedw.	stor äppelmossa
<i>ithyphylla</i> Brid.	styv äppelmossa
var. <i>ityphylla</i>	
var. <i>strigosa</i> (Wahlenb.) Hartm.	
<i>pomiformis</i> Hedw.	kuddäppelmossa
var. <i>elongata</i> Turn.	
var. <i>heteromalla</i> Brid.	
var. <i>pomiformis</i>	
Blindia	blindior
<i>acuta</i> (Hedw.) Bruch & Schimp.	sipperblindia
<i>caespiticia</i> (Web. & Mohr) C. Müll.	skifferblindia

Brachythecium

albicans (Hedw.) Schimp.
campestre (C. Müll.) Scimp.^{3, 16}
collinum (C. Müll.) B., S. G.
coruscum I. Hag.
erythrorrhizon B. S. G.
glaciale Schimp.
glareosum (Spruce) Schimp.
latifolium Kindb.
mildeanum (Schimp.) Milde
oedipodium (Mitt.) Jaeg.
plumosum (Hedw.) Schimp.
populeum (Hedw.) Schimp.
reflexum (Starke) Schimp.
rivulare B. S. G.
rutabulum (Hedw.) Schimp.
salebrosum (F. Web. & Mohr) Schimp.
starkei (Brid.) Schimp.
var. starkei
var. tromsoeense (Kaur. & H. Arn.) Nyh.
trachypodium (Brid.) Schimp.
turgidum (Hartm.) Kindb.
velutinum (Hedw.) Schimp.

Breidleria

pratensis (Rabenh.) Loeske

Bryhnia

novae-angliae (Sull. & Lesq.) Grout

Bryoerythrophyllum

alpigenum (Vent.) Chen
ferruginascens (Stirt.) Giac.
recurvirostrum (Hedw.) Chen

Bryum

algovicum C. Müll.
var. algovicum
var. rutheanum (Warnst.) Crundw.
alpinum With.
archangelicum Bruch & Schimp.
arcticum (R. Brown) Bruch & Schimp.
argenteum Hedw.
axel-blyttii Philib.
badium (Brid.) Schimp.
balticum Nyholm & Hedenäs
bicolor Dicks.
bimum (Schreb.) Turn.
blindii Bruch & Schimp.
bornholmense Winkel. & Ruthe
caespiticium Hedw.
subsp. caespiticium
subsp. comense (Schimp.) Amann
subsp. kunzei (Hoppe & Hornsch.) Podp.
calophyllum R. Brown
capillare Hedw.
creberrimum Tayl.
cryophilum Mårt.
curvatum Kaur. & H. Arn.
cyclophyllum (Schwaegr.) B. S. G.
dunense A. J. E. Sm. & H. Whiteh.
elegans Nees
flaccidum Brid.
funckii Schwaegr.
imbricatum (Schwaegr.) B. S. G.^{3, 17}
intermedium (Brid.) Bland.

gräsmossor

blek gräsmossa
backgräsmossa
dvärggräsmossa
fjällgräsmossa
taigagräsmossa
snögräsmossa
kalkgräsmossa
bandgräsmossa
lergräsmossa
spretgräsmossa
bäckgräsmossa
parkgräsmossa
späd gräsmossa
källgräsmossa
stor gräsmossa
skogsgräsmossa
spärrgräsmossa

skiffergräsmossa
fet gräsmossa
sammetsgräsmossa

skrynkelfläta

brynia

fotmossor

storfotsmossa
rostfotsmossa
rödfotsmossa

bryummossor

hängbryum

kopparbryum
svartsporsbryum
röd bryum
silverbryum
jokkbryum
badbryum
baltisk bryum
kornbryum
dikesbryum
kårsbärsbryum
potatisbryum
murbryum

trubbryum
skruvbryum
brännbryum
rosenbryum
strandbryum
skrynkelfbryum
liten kustbryum
praktbryum
trådbryum
stor silverbryum
backbryum
mellanbryum

klingsgraeffii Schimp.
knowltonii Barnes
longisetum Schwaegr.
mamillatum Lindb.
marratii Wils.
mildeanum Jur.
muehlenbeckii Bruch & Schimp.
neodamense C. Müll.
nitidulum Lindb.
oblongum Lindb.
pallens Sw.
pallescens Schwaegr.
pseudotriquetrum (Hedw.) Gaertn. et al.
purpurascens (R. Brown) Bruch & Schimp.
rubens Mitt.
ruderales Crundw. & Nyh.
rutilans Brid.
salinum Limpr.
schleicheri Lam. & DC.
stirtonii Schimp.
subapiculatum Hampe
subelegans Kindb.
subneodamense Kindb.
tenuisetum Limpr.
torquescens Bruch & Schimp.
turbinatum (Hedw.) Turn.
uliginosum (Brid.) Bruch & Schimp.
veronense De Not.
violaceum Crundw. & Nyh.
warneum (Röhl.) Brid.
weigeli Sprong.
wrightii Sull. & Lesq.

Buxbaumia
aphylla Hedw.
viridis (DC.) Moug. & Nestl.

Callicladium
haldanianum (Grev.) Crum.

Calliergon
cordifolium (Hedw.) Kindb.
giganteum (Schimp.) Kindb.
megalophyllum Mik.
richardsonii (Mitt.) Kindb.

Calliergonella
cuspidata (Hedw.) Loeske
lindbergii (Mitt.) Hedenäs

Campyliadelphus¹⁸
chrysophyllum (Brid.) Kanda³
elodes (Lindb.) Kanda³

Campylium¹⁸
laxifolium Engelm. & Hedenäs
protensum (Brid.) Kindb.
stellatum (Hedw.) C. Jens.

Campylophyllum¹⁸
calcareum (Crundw. & Nyh.) Hedenäs³
halleri (Hedw.) Fleisch.
sommerfeltii (Myr.) Hedenäs³

Campylopus¹⁹
atrovirens De Not.
flexuosus (Hedw.) Brid.
fragilis (Brid.) Bruch & Schimp.
introflexus (Hedw.) Brid.

hallonbryum
sjöbryum
långskaftsbrum
kustbryum
östersjöbryum
uddbryum
klippbryum
sumpbryum
glansbryum
dvärgbryum
skär bryum
blekbryum
kärrbryum
purpurbryum
åkerknölbryum
ärtbryum
alpbrum
saltbryum
storbladsbryum
skäggbrum
rosenknölsbryum
luddbryum
skedbrum
gulknölsbryum
karlsöbryum
halsbryum
snedbrum
älvbryum
pillerbryum
havsbrum
bandbrum
tegelröd brum

sköldmossor
brun sköldmossa
grön sköldmossa

haldanenmossa

skedmossor
kärrskedmossa
stor skedmossa
jätteskedmossa
guldskedmossa

spjutmossa
krokspjutmossa

nervspärrmossor²
jordspärrmossa
kärrspärrmossa

spärrmossor
källspärrmossa
sumpspärrmossa
guldspärrmossa

småspärrmossor²
kalkspärrmossa
hakspärrmossa
skogsspärrmossa

nervmossor
svart nervmossa
hednervmossa
skör nervmossa
härnervmossa

pyriformis (K. F. Schultz) Brid. schimperi Milde subulatus Schimp.	ljungnervmossa fjällnervmossa grusnervmossa
Catoscopium nigritum (Hedw.) Brid.	svartknoppsmossa
Ceratodon conicus (Hampe) Lindb. purpureus (Hedw.) Brid.	brännmossor kalkbrännmossa brännmossa
Cinclidium arcticum Bruch & Schimp. stygium Sw. subrotundum Lindb.	uddmossor fjälluddmossa myruddmossa trubbuddmossa
Cinclidotus fontinaloides (Hedw.) P. Beauv.	forsmossa
Cirriphyllum cirrosum (Schwaegr.) Grout crassinervium (Wils.) Loeske & Fleisch. piliferum (Hedw.) Grout tommasinii (Boul.) Grout	hårgräsmossor alpin hårgräsmossa gul hårgräsmossa hårgräsmossa späd hårgräsmossa
Climacium dendroides (Hedw.) Web. & Mohr	palmossa
Cnestrum alpestre (Hüb.) Mogensen glaucescens (Lindb. & H. Arn.) Mogensen & Steere schisti (Web. & Mohr) I. Hag.	myggmossor nordmyggmossa fjällmyggmossa klippmyggmossa
Conardia compacta (Drumm.) Robins.	kustkrypmossa
Conostomum tetragonum (Hedw.) Lindb.	hjälmossa
Coscinodon cribrosus (Hedw.) Spruce	gubbmossa
Cratoneuron ⁴ filicinum (Hedw.) Spruce	källtuffmossa
Cryphaea heteromalla (Hedw.) Mohr	mångfruktsmossa
Ctenidium molluscum (Hedw.) Mitt. var. molluscum var. procerum Bryhn	kalkkamossa
Cynodontium bruntonii (Sm.) B. S. G. fallax Limpr. gracilescens (Web. & Mohr) Schimp. jenneri (Schimp.) Stirt. polycarpon (Hedw.) Schimp. strumiferum (Hedw.) Lindb. suecicum (H. Arn. & C. Jens.) I. Hag. tenellum (Bruch & Schimp.) Limpr.	klipptussar slät klipptuss praktklipptuss svanklipptuss stor klipptuss bergklipptuss strumaklipptuss nordisk klipptuss liten klipptuss
Cyrtomnium hymenophylloides (Hüb.) T. Kop. hymenophyllum (Bruch & Schimp.) Holmen	trollmossor platt trollmossa trind trollmossa
Dichelyma capillaceum (Dicks.) Myr. falcatum (Hedw.) Myr.	klomossor hårklomossa klomossa
Dichodontium pellucidum (Hedw.) Schimp.	skvalpmossa

Dicranella

cerviculata (Hedw.) Schimp.
crispa (Hedw.) Schimp.
grevilleana (Brid.) Schimp.
heteromalla (Hedw.) Schimp.
humilis Ruthe
palustris (Dicks.) E. Warb.
riparia (H. Lindb.) Mårt. & Nyh.
rufescens (Dicks.) Schimp.
schreberiana (Hedw.) Crum & Anderson
var. robusta (Braithw.) Crum & Anderson
var. schreberiana
staphylina H. Whiteh.
subulata (Hedw.) Schimp.
varia (Hedw.) Schimp.

Dicranodontium

denudatum (Brid.) Britt.

Dicranoweisia

cirrata (Hedw.) Milde
compacta (Schwaegr.) Schimp.
crispula (Hedw.) Milde

Dicranum

acutifolium (Lindb. & H. Arn.) Weim.
angustum Lindb.
bergeri Hoppe
bonjeanii De Not.
brevifolium (Lindb.) Lindb.
drummondii C. Müll.
elongatum Schwaegr.
flagellare Hedw.
flexicaule Brid.
fragilifolium Lindb.
fulvum Hook.
fuscescens Sm.
groenlandicum Brid.
laevidens Williams
leioneuron Kindb.
majus Sm.
montanum Hedw.
muehlenbeckii Bruch & Schimp.
polysetum Sw.
scoparium Hedw.
scottianum Turn.
spadiceum Zett.
spurium Hedw.
tauricum Sapehin
viride (Sull. & Lesq.) Lindb.

Didymodon

acutus (Brid.) K. Saito
asperifolius (Mitt.) Crum et al.
fallax (Hedw.) Zander
var. brevifolius (With.) Ochyra
var. fallax
ferrugineus (Besch.) M. Hill
glaucus Ryan
icmadophilus (C. Müll.) K. Saito
insulanus (De Not.) M. Hill.
luridus Hornsch.
rigidulus Hedw.
sinuosus (Mitt.) Delogne
spadiceus (Mitt.) Limpr.
tophaceus (Brid.) Lisa

jordmossor

myrsmaragdmossa
rak jordmossa
styv jordmossa
smaragdmossa
strandjordmossa
källjordmossa
nordlig jordmossa
röd jordmossa
slidjordmossa

åkerjordmossa
klojordmossa
kalkjordmossa

skuggmossa

snurrmossor

kustsnurrmossa
tät snurrmossa
nordsnurrmossa

kvastmossor

luggkvastmossa
gräskvastmossa
myrkvastmossa
kärrkvastmossa
kalkkvastmossa
taigakvastmossa
tät kvastmossa
flagellkvastmossa
skogskvastmossa
skör kvastmossa
sydkvastmossa
bergkvastmossa
fjällkvastmossa
arktisk kvastmossa
skottkvastmossa
stor kvastmossa
stubbkvastmossa
frösökvastmossa
vågig kvastmossa
kvastmossa
kustkvastmossa
rörkvastmossa
hällkvastmossa
nålkvastmossa
barkkvastmossa

lansmossor

spetslansmossa
fjälllansmossa
kalklansmossa

spärrlansmossa
blå lansmossa
berglansmossa
orange lansmossa
kritlansmossa
olivlansmossa
skör lansmossa
bäcklansmossa
trubblansmossa

<i>vinealis</i> (Brid.) Zander	murlansmossa
Diphyscium	
<i>foliosum</i> (Hedw.) Mohr	nötmossa
Discelium	
<i>nudum</i> (Dicks.) Brid.	flaggmossa
Distichium	planmossor
<i>capillaceum</i> (Hedw.) Bruch & Schimp.	mjuk planmossa
var. <i>capillaceum</i>	
var. <i>compactum</i> (Hüb.) Torre & Sarnth.	
<i>hagenii</i> Philib.	strandplanmossa
<i>inclinatum</i> (Hedw.) Bruch & Schimp.	tät planmossa
Ditrichum	grusmossor
<i>crispatisssimum</i> (C. Müll.) Par.	jättegusmossa
<i>cylindricum</i> (Hedw.) Grout	gul grusmossa
var. <i>cylindricum</i>	
var. <i>oblongum</i> (Lindb.) C. Jens.	
<i>flexicaule</i> (Schwaegr.) Hampe	plyschgrusmossa
<i>heteromallum</i> (Hedw.) Britt.	klogrusmossa
<i>lineare</i> (Sw.) Lindb.	nordgrusmossa
<i>pallidum</i> (Hedw.) Hampe	praktgrusmossa
<i>pusillum</i> (Hedw.) Hampe	liten grusmossa
<i>zonatum</i> (Brid.) Kindb.	fjällgrusmossa
Drepanocladus	krokossor
<i>aduncus</i> (Hedw.) Warnst. ^{3, 20}	lerkrokossa
<i>longifolius</i> (Mitt.) Par. ^{3, 21}	hårkrokossa
<i>polygamus</i> (Schimp.) Hedenäs ^{3, 18}	spärrkrokossa ²
<i>sendtneri</i> (H. Müll.) Warnst.	kalkkrokossa
<i>sordidus</i> (C. Müll.) Hedenäs ^{3, 22}	fiskekrokossa
Encalypta	klockmossor
<i>affinis</i> Hedw.	sträv klockmossa
<i>alpina</i> Sm.	fjällklockmossa
<i>brevicollis</i> (Bruch & Schimp.) Ångstr.	vittandad klockmossa
<i>ciliata</i> Hedw.	flikklockmossa
<i>longicollis</i> Bruch	halsklockmossa
<i>macounii</i> Aust. ^{3, 23}	Macouns klockmossa ²
<i>mutica</i> I. Hag.	trubbklockmossa
<i>obovatifolia</i> Nyh. ^{1, 24}	baltisk klockmossa ²
<i>procera</i> Bruch	samboklockmossa
<i>rhaptocharpa</i> Schwaegr.	röd klockmossa
<i>spathulata</i> C. Müll.	hårklockmossa
<i>streptocarpa</i> Hedw.	stor klockmossa
<i>trachymitra</i> Rip. ^{3, 23}	kariesklockmossa ²
<i>vulgaris</i> Hedw.	slät klockmossa
Entodon	briljantmossa
<i>concinus</i> (De Not.) Par.	
Entosthodon	koppmossor
<i>fascicularis</i> (Hedw.) C. Müll.	åkerkoppmossa
<i>muhlenbergii</i> (Turn.) Fife	kalkkoppmossa
<i>obtusum</i> (Hedw.) Lindb.	hedkoppmossa
Ephemerum	dagmossor
<i>minutissimum</i> Lindb.	dvärgdagmossa
<i>recurvifolium</i> (Dicks.) Boul.	kalkdagmossa
<i>serratum</i> (Hedw.) Hampe	endagmossa
<i>sessile</i> (Bruch) C. Müll.	nervdagmossa
Eucladium	tuffkuddmossa
<i>verticillatum</i> (Brid.) Bruch & Schimp.	
Eurhynchium ²⁵	sprötmossor
<i>angustirete</i> (Broth.) T. Kop.	hasselsprötmossa
<i>hians</i> (Hedw.) Sande Lac.	lundsprötmossa

praelongum (Hedw.) Schimp.
pulchellum (Hedw.) Jenn.
var. *praecox* (Hedw.) Dix.
var. *pulchellum*
pumilum (Wils.) Schimp.
schleicheri (Hedw.) Jur.
speciosum (Brid.) Jur.
striatulum (Spruce) B. S. G.
striatum (Hedw.) Schimp.

Fissidens

adianthoides Hedw.
bryoides Hedw.
crassipes Bruch & Schimp.
dubius P. Beauv.
var. *dubius*
var. *mucronatus* (Limpr.) Kartt. et al.
exilis Hedw.
gracilifolius Brugg. & Nyh.
gymnandrus Buse
incurvus Röhl.
osmundoides Hedw.
pusillus (Wils.) Milde
rufulus B. S. G.
taxifolius Hedw.
viridulus (Sw.) Wahlenb.

Fontinalis

antipyretica Hedw.
ssp. antipyretica^{3, 26}
subsp. *kindbergii* (Ren. & Card.) Card.
subsp. *sparsifolia* (Limpr.) Kindb.
dalecarlica Schimp.
dichelymoides Lindb.
hypnoides Hartm.
var. *durieui* (Schimp.) Husn.
hypnoides
squamosa Hedw.

Funaria

arctica (Berggr.) Kindb.
hygrometrica Hedw.

Grimmia

affinis Hornsch.
anodon Bruch & Schimp.
anomala Schimp.
apiculata Hornsch.
atrata Hoppe & Hornsch.
caespiticia (Brid.) Jur.
curvata (Brid.) De Sloover^{3, 27}
decipiens (K. F. Schultz) Lindb.
donniana Sm.²⁸
elatior Bals. & De Not.
elongata Kaulf.
funalis (Schwaegr.) Bruch & Schimp.
var. *calvescens* (Kindb.) Möll.
var. *funalis*
hartmanii Schimp.
incurva Schwaegr.
laevigata (Brid.) Brid.
mollis Bruch & Schimp.
montana Bruch & Schimp.
muehlenbeckii Schimp.
ovalis (Hedw.) Lindb.
plagiopodia Hedw.

spärrsprötmossa
liten sprötmossa

dvärgsprötmossa
skånsk sprötmossa
strandsprötmossa
kalksprötmossa
skuggsprötmossa

fickmossor

stor fickmossa
lundfickmossa
åfickmossa
blek fickmossa

pygméfickmossa
kalkfickmossa
näckfickmossa
svanfickmossa
bräkenfickmossa
stenfickmossa
rödkantad fickmossa
lerfickmossa
dvärgfickmossa

näckmossor

stor näckmossa

smal näckmossa
klonäckmossa
sjönäckmossa

glansnäckmossa

spåmossor

fjällspåmossa
vanlig spåmossa

grimmior

nordgrimmia
skedgrimmia
fjällskogsgrimmia
alpgrimmia
koppargrimmia
tuvgrimmia
vinggrimmia²
kustgrimmia
fjällgrimmia
stor grimmia
brungrimmia
skruvgrimmia

skogsgrimmia
svartgrimmia
ullgrimmia
vattengrimmia
solgrimmia
blockgrimmia
hällgrimmia
fågelgrimmia

var. <i>avernica</i> (Philib.) Boul.	
var. <i>plagiopodia</i>	
pulvinata (Hedw.) Sm.	hårgrimmia
sessitana De Not.	sippergrimmia
sudetica Schwaegr. ^{3, 29}	blå grimmia
tergestina Bruch & Schimp. ^{3, 30}	alvargrimmia
torquata Grev.	snurrgrimmia
trichophylla Grev.	klippgrimmia
var. <i>stirtonii</i> (Schimp) Möll.	
var. <i>trichophylla</i>	
triformis Carest. & De Not. ^{1, 31}	kortskaftad fjällgrimmia²
unicolor Hook.	trubbgrimmia
Gymnostomum	kalkkuddmossor
aeruginosum J. Sm.	kalkkuddmossa
calcareum Nees & Hornsch.	liten kalkkuddmossa
Gyroweisia	
tenuis (Hedw.) Schimp.	knattmossa
Hamatocaulis	käppkrokmossor
lapponicus (Norrl.) Hedenäs	taigakrokmossa
vernicosus (Mitt.) Hedenäs	käppkrokmossa
Haplocladium ^{3, 32}	
microphyllum (Hedw.) Broth.	texasmossa
Hedwigia	
ciliata (Hedw.) P. Beauv.	kakmossa
var. <i>ciliata</i>	
var. <i>leucophaea</i> B., S. & G.	
stellata Hedenäs	stjärnkakmossa
Helodium	
blandowii (Web. & Mohr) Warnst.	kärrkammosa
Henediella	
heimii (Hedw.) Zand. ^{3, 33}	salttuss
var. <i>arctica</i> (Lindb.) Zand.	
var. <i>heimii</i>	
Herzogiella	spretmossor
seligeri (Brid.) Iwats.	stubbspretmossa
striatella (Brid.) Iwats.	trind spretmossa
turfacea (Lindb.) Iwats.	platt spretmossa
Heterocladium	trasselmossor
dimorphum (Brid.) Schimp.	spärrtrasselmossa
heteropterum Schimp.	skuggtrasselmossa
Homalia	
trichomanoides (Hedw.) B. S. G.	trubbfjädermossa

Homalothecium
geheebii (Milde) Wigh
lutescens (Hedw.) Robins.
var. fallax (Philib.) Düll
var. lutescens
sericeum (Hedw.) Schimp.

Homomallium
incurvatum (Brid.) Loeske

Hookeria
lucens (Hedw.) Sm.

Hygrophypnum
alpestre (Hedw.) Loeske
alpinum (Lindb.) Loeske
cochlearifolium (Vent.) Broth.
duriusculum (De Not.) Jamieson
eugyrium (Schimp.) Broth.
luridum (Hedw.) Jenn.
var. luridum
var. subsphaericarpum (Brid.) C. Jens.
molle (Hedw.) Loeske
montanum (Lindb.) Broth.
norvegicum (Schimp.) Amann
ochraceum (Wils.) Loeske
polare (Lindb.) Loeske
smithii (Sw.) Broth.
styriacum (Limpr.) Broth.
subeugyrium (Ren. & Card.) Broth.

Hylocomiastrum
pyrenaicum (Spruce) Fleisch.
umbratum (Hedw.) Fleisch.

Hylocomium
splendens (Hedw.) Schimp.
var. alpinum Limpr.
var. splendens

Hymenostylium
recurvirostrum (Hedw.) Dix.

Hypnum⁴
andoi A. J. E. Sm.
bambergeri Schimp.
callichroum Brid.
cupressiforme Hedw.
hamulosum Schimp.
imponens Hedw.
jutlandicum Holmen & Warncke
pallescens (Hedw.) P. Beauv.
recurvatum (Lindb. & H. Arn.) Kindb.
resupinatum Spruce
revolutum (Mitt.) Lindb.
vaucheri Lesq.

Isopterygiopsis
alpicola (Lindb. & H. Arn.) Hedenäs
pulchella (Hedw.) Iwats.

Isothecium
alopecuroides (Dubois) Isov.
mysuroides Brid.

lockmossor
gräslockmossa
kalklockmossa

guldlockmossa

klängmossa

skirmossa

bäckmossor
nordbäckmossa
fjällbäckmossa
skedbäckmossa
styv bäckmossa
skogsbäckmossa
kvarnbäckmossa

mjuk bäckmossa
späd bäckmossa
norsk bäckmossa
klobäckmossa
polarbäckmossa
rundbäckmossa
uddbäckmossa
stor skogsbäckmossa

grov husmossa
mörk husmossa

husmossor
husmossa

hattmossa

flätmossor
trådfläta
guldfläta
dunfläta
cypressfläta
fjällfläta
praktfläta
plattfläta
stubbfläta
kalkfläta
atlantfläta
kantfläta
maskfläta

skimmermossor
nordlig skimmermossa
kloskimmermossa

svansmossor
rättsvansmossa
mussvansmossa

Kiaeria	borstmossor
blyttii (Schimp.) Broth.	krusborstmossa
falcata (Hedw.) I. Hag.	kloborstmossa
glacialis (Berggr.) I. Hag.	jöklorborstmossa
starkei (Web. & Mohr) I. Hag.	fjällborstmossa
Leptobryum	
pyriforme (Hedw.) Wils.	päronmossa
Leptodictyum	
riparium (Hedw.) Warnst.	vattenkrypmossa
Lescuraea	bågmossor
incurvata (Hedw.) Lawt.	blek bågmossa
patens (Lindb.) H. Arn. & C. Jens.	raspbågmossa
plicata (Web. & Mohr) Broth.	strimbågmossa
radicosa (Mitt.) Mönk.	styv bågmossa
saxicola (Schimp.) Milde	glansbågmossa
Leskea	
polycarpa Hedw.	pilmossa
Leucobryum	
glaucum (Hedw.) Ångstr.	blåmossa
juniperoideum (Brid.) C. Müll.	dansk blåmossa
Leucodon	
sciuroides (Hedw.) Schwaegr.	allémossa
Loeskeobryum	
brevirostre (Brid.) Broth.	västlig husmossa
Loeskypnum	mässingmossor ²
badium (Hartm.) Paul	mässingmossa
(wickesii (Grout) Tuom. ³⁴)	rak mässingmossa) ²
Meesia	svanmossor
hexasticha (Funck) Bruch	alpsvanmossa
longiseta Hedw.	långskaftad svanmossa
triquetra (Richter) Ångstr.	trekantig svanmossa
uliginosa Hedw.	svanmossa
var. alpina (Bruch) Hampe	
var. minor (Brid.) Web. & Mohr	
var. uliginosa	
Microbryum ³⁵	pottmossor ²
curvicolle (Hedw.) Zand. ³	nickpottia ²
davallianum (Sm.) Zand. ³	kalkpottia
var. conicum (Schwaegr.) Zand. ^{3,36}	alvar-pottia
var. davallianum	
floerkeanum (Web. & Mohr.) Schimp. ³	dvärgpottia ²
starckeanum (Hedw.) Zand. ³	björnbärspottia
Micromitrium	
tenerum (Bruch & Schimp.) Crosby	millimetermossa
Mielichhoferia	kismossor
elongata (Hook.) Loeske	nிக்கismossa
mielichhoferi (Hook.) Wijk & Marg.	kopparkismossa
Mnium	stjärnmossor
ambiguum H. Müll.	nordstjärnmossa
blyttii Bruch & Schimp.	blå stjärnmossa
hornum Hedw.	skuggstjärnmossa
marginatum (Dicks.) P. Beauv.	uddstjärnmossa
spinosum (Voit) Schwaegr.	taggstjärnmossa
stellare Hedw.	blek stjärnmossa
thomsonii Schimp.	fjällstjärnmossa
Myrinia	
pulvinata (Wahlenb.) Schimp.	svämossa
Myurella	trindmossor
julacea (Schwaegr.) Schimp.	trindmossa

tenerrima (Brid.) Lindb.
Neckera
 besseri (Lob.) Jur.
 complanata (Hedw.) Hüb.
 crispa Hedw.
 oligocarpa Bruch
 pennata Hedw.
 pumila Hedw.
Octodiceras
 fontanum (B. Pyl.) Lindb.
Oedipodium
 griffithianum (Dicks.) Schwaegr.
Oligotrichum
 hercynicum (Hedw.) Lam. & DC.
Oncophorus
 virens (Hedw.) Brid.
 var. serratus (B. S. G.) Braithw.
 var. virens
 wahlenbergii Brid.
 var. alpestris H. Perss.
 var. compactus (B. S. G.) Braithw.
 var. elongatus Hag.
 var. gracilis (Broth.) H. Arn. & C. Jens.
 var. wahlenbergii
Orthodontium
 lineare Schwaegr.
Orthothecium
 chryseon (Schwaegr.) Schimp.
 intricatum (Hartm.) Schimp.
 lapponicum (Schimp.) C. Hartm.
 rufescens (Brid.) Schimp.
 strictum Lor.
Orthotrichum
 affine Brid.^{3,37}
 alpestre Hornsch.
 anomalum Hedw.
 cupulatum Brid.
 diaphanum Brid.
 gymnostomum Brid.
 lyellii Hook. & Tayl.
 obtusifolium Brid.
 pallens Brid.
 patens Brid.
 pellucidum Lindb.
 pulchellum Brunt.
 pumilum Anon.
 pylaisii Brid.
 rogeri Brid.
 rupestre Schwaegr.
 scanicum Grönv.
 speciosum Nees
 stramineum Hornsch.
 striatum Hedw.
 tenellum Brid.
 urnigerum Myr.
Oxystegus
 tenuirostris (Hook. & Tayl.) A. J. E. Sm.
Paludella
 squarrosa (Hedw.) Brid.

hårtrindmossa
fjädermossor
 rundfjädermossa
 platt fjädermossa
 grov fjädermossa
 nordlig fjädermossa
 aspfjädermossa
 bokfjädermossa
vattenfickmossa
klubbmossa
vridbjörnmossa
knölmossor
 skruvknölmossa
spärrknölmossa
kapmossa
glansmossor
 gul glansmossa
 liten glansmossa
 lappglansmossa
 röd glansmossa
 rak glansmossa
hättemossor
 strimhättemossa
 nordhättemossa
 rödskaftad hättemossa
 kalkhättemossa
 hårhättemossa
 asphättemossa
 stor hättemossa
 trubbhättemossa
 parkhättemossa
 ägghättemossa
 arktisk hättemossa
 rödtandad hättemossa
 dvärghättemossa
 träckhättemossa
 gotländsk hättemossa
 berghättemossa
 skånsk hättemossa
 trädhättemossa
 skogshättemossa
 slät hättemossa
 liten hättemossa
 filthättemossa
vridmossa
piprensarmossa

Palustriella	
commutata (Hedw.) Ochyra	tuffmossor
decipiens (De Not.) Ochyra	kamtuffmossa
falcata (Brid.) Hedenäs	nordtuffmossa
	klotuffmossa
Paraleucobryum	skärbladsmossor
enerve (Thed.) Loeske	alpin skärbladsmossa
longifolium (Hedw.) Loeske	skärbladsmossa
var. longifolium	
var. strictiforme (C. Jens.) Broth.	
sauteri (Bruch & Schimp.) Loeske	sydlig skärbladsmossa
Philonotis ³⁸	källmossor
arnellii Husn.	dvärgkällmossa
caespitosa Jur.	trådkällmossa
calcareo (Bruch & Schimp.) Schimp.	kalkkällmossa
fontana (Hedw.) Brid.	källmossa
seriata Mitt.	skruvkällmossa
tomentella Mol.	nordkällmossa
Physcomitrella	
patens (Hedw.) Bruch & Schimp.	muddermossa
Physcomitrium	huvmossor
pyriforme (Hedw.) Brid.	stor huvmossa
sphaericum (Ludw.) Brid.	klothuvmossa
Plagiobryum	puckelmossor
demissum (Hook.) Lindb.	röd puckelmossa
zierii (Hedw.) Lindb.	vit puckelmossa
Plagiomnium	praktmossor
affine (Bland.) T. Kop.	skogspraktmossa
curvatulum (Lindb.) Schljak.	nordlig praktmossa ²
cuspidatum (Hedw.) T. Kop.	lundpraktmossa
elatum (Bruch & Schimp.) T. Kop.	bandpraktmossa
ellipticum (Brid.) T. Kop.	kärrpraktmossa
medium (Bruch & Schimp.) T. Kop.	bågpraktmossa
rostratum (Schrad.) T. Kop.	kalkpraktmossa
undulatum (Hedw.) T. Kop.	vågig praktmossa
Plagiopus	
oederiana (Sw.) Crum & Anderson	kalkäppelmossa
var. alpina (Schwaegr.) Söderström & Hedenäs.	
var. oederiana	
Plagiothecium	sidenmossor
cavifolium (Brid.) Iwats.	trindsidensmossa
curvifolium Limpr.	klosidenmossa
denticulatum (Hedw.) Schimp.	skogssidenmossa
var. denticulatum	
var. obtusifolium (Turn.) Moore	
laetum Schimp.	vedsidenmossa
latebricola Schimp.	alsidenmossa
nemorale (Mitt.) Jaeg.	lundsidenmossa
piliferum (Hartm.) Schimp.	hårsidenmossa
platyphyllum Mönk.	bäcksidenmossa
ruthei Limpr.	sumpsidenmossa
succulentum (Wils.) Lindb.	praktsidensmossa
undulatum (Hedw.) Schimp.	vågig sidenmossa
Platydictya	
jungermannioides (Brid.) Crum	dvärgkrypmossa
Platygyrium	
repens (Brid.) Schimp.	kopparglansmossa
Platyhypnidium	
riparioides (Hedw.) Dix. ^{3, 39}	bäcknäbbmossa

Pleuridium
acuminatum Lindb.
palustre (Bruch & Schimp.) Bruch & Schimp.
subulatum (Hedw.) Rabenh.

Pleurochaete
squarrosa (Brid.) Lindb.

Pleurozium
schreberi (Brid.) Mitt.

Pogonatum
aloides (Hedw.) P. Beauv.
var. aloides
var. minimum (Crome) Mol.
dentatum (Brid.) Brid.
nanum (Hedw.) P. Beauv.
var. longisetum B. S. G.
var. nanum
urnigerum (Hedw.) P. Beauv.
var. humile (Wahlenb.) Brid.
var. subintegrifolium (H. Arn. & C. Jens.) Möll.
var. urnigerum

Pohlia
andalusica (Höhnel) Broth.
annotina (Hedw.) Lindb.
atropurpurea (Wahlenb.) H. Lindb.
bulbifera (Warnst.) Warnst.
camptotrachela (Ren. & Card.) Broth.
cruda (Hedw.) Lindb.
crudoides (Sull. & Lesq.) Broth.
drummondii (C. Müll.) Andrews
elongata Hedw.
var. elongata
var. greenii (Brid.) Shaw
erecta Lindb.
filum (Schimp.) Mårt.
lescuriana (Sull.) Iish.
longicolla (Hedw.) Lindb.
ludwigii (Schwaegr.) Broth.
lutescens (Limpr.) H. Lindb.
melanodon (Brid.) Shaw
nutans (Hedw.) Lindb.
obtusifolia (Brid.) L. Koch
proligera (Briedl.) H. Arn.
schimperi (C. Müll.) Andr.
sphagnicola (Bruch & Schimp.) Broth.
vexans (Limpr.) H. Lindb.
wahlenbergii (Web. & Mohr) Andrews
var. glacialis (Brid.) Warb.
var. wahlenbergii

Polytrichastrum
alpinum (Hedw.) G. L. Sm.
var. alpinum
var. fragile (Bryhn) Long
formosum (Hedw.) G. L. Sm.
longisetum (Brid.) G. L. Sm.
norwegicum (Hedw.) Schljak.
pallidisetum (Funck) G. L. Sm.
sexangulare (Brid.) G. L. Sm.

Polytrichum
commune Hedw.
hyperboreum R. Brown
jensenii I. Hag.

sylmossor
kortbladig sylmossa
strandsylmossa
sylmossa

stäppmossa

väggmossa

grävlingmossor
sydlig grävlingmossa

nordling grävlingmossa
liten grävlingmossa

stor grävlingmossa

nickmossor
knippekornsnicka
taggkornsnicka
lappnicka
trubbkornsnicka
småkornsnicka
opalnicka
rörnicka
snönicka
svannicka

upprätt nicka
storkornsnicka
klotknölsnicka
långhalsnicka
fjällbäcksnicka
gulknölsnicka
fagernicka
vanlig nickmossa
trubbnicka
luddnicka
fjällnicka
myrnicka
gultandsnicka
bäcknicka

nordlig björnmossa

skogsbjörnmossa
kärrbjörnmossa
klotbjörnmossa
taigabjörnmossa
jökeltbjörnmossa

björnmossor
stor björnmossa
hedbjörnmossa
strandbjörnmossa

juniperinum Hedw.	enbjörnmossa
perigonale Michx.	vägbjörnmossa ²
piliferum Hedw.	hårbjörnmossa
strictum Brid.	myrbjörnmossa
swartzii Hartm.	pålsbjörnmossa
uliginosum Brid. ⁴⁰	sumpbjörnmossa ²
Pseudephemerum	
nitidum (Hedw.) Reim.	åkerdaggmossa
Pseudobryum	
cinclidioides (Hüb.) T. Kop.	källpraktmossa
Pseudo-calliargon	gulmossor
angustifolium Hedenäs	snögulmossa
(brevifolium (Lindb.) Hedenäs ⁴¹)	arktisk gulmossa)
lycopodioides (Brid.) Hedenäs	grov gulmossa
trifarium (Web. & Mohr) Loeske	maskgulmossa
turgescens (T. Jens.) Loeske	korvgulmossa
Pseudocrossidium	rullmossor
hornschuchianum (K. F. Schultz) Zander	spetsig rullmossa
obtusulum (Lindb.) Crum & Anderson	kornrullmossa
revolutum (Brid.) Zander	trubbig rullmossa
Pseudoleskeella	dvärgbågmossor
catenulata (Schrad.) Kindb.	trubbig dvärgbågmossa
nervosa (Brid.) Nyh.	spetsig dvärgbågmossa
papillosa (Lindb.) Kindb.	raspdvärgbågmossa
rupestris (Berggr.) Hedenäs & Söderström	blek dvärgbågmossa
tectorum (Brid.) Broth.	nordlig dvärgbågmossa
Pseudoscleropodium	
purum (Hedw.) Fleisch.	pösmossa
Pseudotaxiphyllum	
elegans (Brid.) Iwats.	platt skimmermossa
Psilopilum	järvmossor
cavifolium (Wils.) I. Hag.	liten järvmossa
laevigatum (Wahlenb.) Lindb.	stor järvmossa
var. aloma I. Hag.	
var. laevigatum	
Pterigynandrum	
filiforme Hedw.	repmossa
var. cochlearifolium (H. Arn. & C. Jens.) Möll.	
var. filiforme	
var. majus (De Not.) De Not.	
Pterogonium	
gracile (Hedw.) Sm.	fågelfotsmossa
Pterygoneurum	
ovatum (Hedw.) Dix.	stjärtmossa
var. incanum Jur.	
var. ovatum	
Ptilium	
crista-castrensis (Hedw.) De Not.	kammossa
Ptychomitrium	
polyphyllum (Sw.) Bruch & Schimp.	atlantmossa
Pylaisia	
polyantha (Hedw.) Schimp.	aspmossa
var. polyantha	
var. suecica (Bruch & Schimp.) Broth.	
Pyramidula	
tetragona (Brid.) Brid.	pyramidmossa

Racomitrium	
<i>aciculare</i> (Hedw.) Brid.	raggmossor
<i>affine</i> (F. Web. & Mohr.) Lindb.	bäckraggmossa
<i>aquaticum</i> (Schrad.) Brid.	liten bergraggmossa
<i>canescens</i> (Hedw.) Brid.	sipperraggmossa
subsp. <i>canescens</i>	sandraggmossa
subsp. <i>latifolium</i> (C. Jens.) Frisv.	
<i>elongatum</i> Frisv.	spärraggmossa
<i>ericoides</i> (Brid.) Brid.	fjädraggmossa
<i>fasciculare</i> (Hedw.) Brid.	gulgrön raggmossa
<i>heterostichum</i> (Hedw.) Brid.	bergraggmossa
<i>lanuginosum</i> (Hedw.) Brid.	grå raggmossa
<i>macounii</i> Kindb.	fjällraggmossa
subsp. <i>alpinum</i> (Lawt.) Frisv.	
<i>microcarpon</i> (Hedw.) Brid.	nordraggmossa
<i>obtusum</i> (Brid.) Brid.	trubbraggmossa
<i>sudeticum</i> (Funck) Bruch & Schimp.	svart raggmossa
Rhabdoweissia	knottmossor
<i>crispata</i> (Dicks.) Lindb.	tandad knottmossa
<i>fugax</i> (Hedw.) Bruch & Schimp.	liten knottmossa
Rhizomnium	rundmossor
<i>andrewsianum</i> (Steere) T. Kop.	polarrundmossa
<i>magnifolium</i> (Horik.) T. Kop.	stor rundmossa
<i>pseudopunctatum</i> (Bruch & Schimp.) T. Kop.	filtrundmossa
<i>punctatum</i> (Hedw.) T. Kop.	bäckrundmossa
Rhodobryum	rosmossor
<i>ontariense</i> (Kindb.) Par.	kalkrosmossa
<i>roseum</i> (Hedw.) Limpr.	rosmossa
Rhynchostegiella	nålmossor
<i>teesdalei</i> (B. S. G.) Limpr.	mjölig nålmossa
<i>tenella</i> (Dicks.) Limpr.	nålmossa
<i>tenuicaulis</i> (Spruce) Kartt.	stor nålmossa
Rhynchostegium	näbbmossor
<i>confertum</i> (Dicks.) B. S. G.	broddnäbbmossa
<i>megapolitanum</i> (Web. & Mohr) B. S. G.	sandnäbbmossa
<i>murale</i> (Hedw.) B. S. G.	stennäbbmossa
Rhytidiadelphus	hakmossor
<i>loreus</i> (Hedw.) Warnst.	västlig hakmossa
<i>squarrosus</i> (Hedw.) Warnst.	gråshakmossa
<i>subpinnatus</i> (Lindb.) T. Kop.	skogshakmossa
<i>triquetrus</i> (Hedw.) Warnst.	kranshakmossa
Rhytidium	ruggmossa
<i>rugosum</i> (Hedw.) Kindb.	
Saelania	blådaggmossa
<i>glaucescens</i> (Hedw.) Broth.	
Sanionia	cirkelmossor
<i>nivalis</i> Hedenäs	snöcirkelmossa
<i>orthothecioides</i> (Lindb.) Loeske	kustcirkelmossa
<i>uncinata</i> (Hedw.) Loeske	cirkelmossa
Schistidium ⁴²	blommossor
<i>agassizii</i> Sull. & Lesq.	älvblommossa
<i>apocarpum</i> (Hedw.) Bruch & Schimp.	strålblommossa
<i>atrofusum</i> (Schimp.) Limpr.	sotblommossa
<i>boreale</i> Poelt	brun blommossa
<i>brunnescens</i> Limpr.	alvarblommossa
subsp. <i>griseum</i> (Nees & Hornsch.) Blom ³	
<i>confertum</i> (Funck) B. & S.	dvärgbommossa
<i>confusum</i> Blom ¹	sydblommossa
<i>crassipilum</i> Blom ¹	murbommossa
<i>crenatum</i> Blom ¹	sipperraggmossa ²

dupretii (Ther.) W. A. Weber ¹	småblommossa
elegantulum Blom ¹	fagerblommossa
subsp. elegantulum	
subsp. wilsonii Blom ¹	
flexipile (Broth.) Roth ¹	knoppblommossa
frigidum Blom ¹	replommossa
grandirete Blom ¹	polarblommossa
lancifolium (Kindb.) Blom ¹	vridblommossa
maritimum (Turn.) Bruch & Schimp.	saltblommossa
subsp. maritimum	
subsp. piliferum (I. Hag.) B. Bremer	
papillosum Culm.	röd blommossa
platyphyllum (Mitt.) H. Perss. ³	strandblommossa ²
subsp. abrupticoststum (Bryhn) Blom ¹	
subsp. platyphyllum	
poeltii Blom ¹	hedblommossa
pruinose (Schimp.) Roth	solblommossa
pulchrum Blom ¹	glansblommossa
recurvum Blom ¹	klippblommossa
rivulare (Brid.) Podp.	bäckblommossa
robustum (Nees & Hornsch.) Blom ³	hårbblommossa
scandicum Blom ¹	nordisk blommossa
sordidum Hag. ¹	trubb-blommossa ²
subjulaceum Blom ¹	jokkblommossa
submuticum Blom ¹	kalkblommossa
subsp. arcticum Blom ¹	
subsp. submuticum	
trichodon (Brid.) Poelt	svart blommossa
var. nutans Blom ¹	
var. trichodon	
umbrosum (Zett.) Blom ¹	skuggblommossa
venetum Blom ¹	fjällblommossa
Schistostega	
pennata (Hedw.) Web. & Mohr	lysmossa
Scorpidium	skorpionmossor
cossoni (Schimp.) Hedenäs	späd skorpionmossa
revolvens (Anon.) Rubers	röd skorpionmossa
scorpioides (Hedw.) Limpr.	korvskorpionmossa
Seligeria	dvärgmossor
acutifolia Lindb.	nåldvärgmossa
brevifolia (Lindb.) Lindb.	tanddvärgmossa
calcareia (Hedw.) B. S. G.	mörk dvärgmossa
campylopoda Kindb.	krokdvärgmossa
diversifolia Lindb.	tråddvärgmossa
donniana (Sm.) C. Müll.	kalkdvärgmossa
oelandica C. Jens. & Medel.	trumpetdvärgmossa
patula (Lindb.) Broth.	gotländsk dvärgmossa
pusilla (Hedw.) B. S. G.	krusdvärgmossa
recurvata (Hedw.) B. S. G.	bågdvärgmossa
subimmersa Lindb.	nordisk dvärgmossa
tristichoides Kindb.	kantdvärgmossa
Sphagnum ⁴³	vitmossor
affine Ren. & Card.	mellanvitmossa
var. flagellare (Schlieph. & Röhl.) Söderstr. & Hedenäs	
angermanicum Melin	spatelvitmossa
angustifolium (Russ.) C. Jens.	klubbvitmossa
annulatum Warnst.	krusvitmossa
aongstroemii C. Hartm.	blek vitmossa
austinii Aust.	snärjvitmossa
balticum (Russ.) C. Jens.	flaggvitmossa
brevifolium (Braithw.) Röhl.	trubbelvitmossa
capillifolium (Ehrh.) Hedw.	tallvitmossa

centrale C. Jens.
compactum Lam. & DC.
contortum K. F. Schultz
cuspidatum Hoffm.
denticulatum Brid.
fallax (Klinggr.) Klinggr.
fimbriatum Wils. & J. D. Hook.
flexuosum Dozy & Molk.
fuscum (Schimp.) Klinggr.
girgensohnii Russ.
inundatum Russ.
isoviitae Flatb.
jensenii H. Lindb.
lindbergii Lindb.
magellanicum Brid.
majus (Russ.) C. Jens.
 subsp. majus
molle Sull.
obtusum Warnst.
palustre L.
papillosum Lindb.
platyphyllum (Braithw.) Warnst.
pulchrum (Braithw.) Warnst.
quinquefarium (Braithw.) Warnst.
riparium Ångstr.
rubellum Wils.
russowii Warnst.
squarrosus Crome
strictum Sull.
subfulvum Sjörs
 subsp. purpureum Flatb.
 subsp. subfulvum
subnitens Russ. & Warnst.
 subsp. ferrugineum Flatb.
 subsp. subnitens
subsecundum Nees
subtile (Russ.) Warnst.
tenellum (Brid.) Bory
teres (Schimp.) Ångstr.
warnstorffii Russ.
wulfianum Girg.

Splachnum

ampullaceum Hedw.
luteum Hedw.
melanocaulon (Wahlenb.) Schwaegr.
rubrum Hedw.
sphaericum Hedw.
vasculosum Hedw.

Stegonia

latifolia (Schwaegr.) Broth.
 var. latifolia
 var. pilifera (Brid.) Broth.

Straminergon

stramineum (Brid.) Hedenäs

Syntrichia⁴⁴

calicicola Amann³
intermedia Brid.³
laevipila Brid.³
latifolia (Hartm.) Hüb.³
norvegica Web.³
papillosa (Wils.) Jur.³
princeps (De Not.) Mitt.³

krattvitmossa
tät vitmossa
lockvitmossa
flytvitmossa
hornvitmossa
uddvitmossa
fransvitmossa
källvitmossa
rostvitmossa
granvitmossa
grodvitmossa
isoviitmossa
piskvitmossa
björnvitmossa
praktvitmossa
rufsvitmossa

hedvitmossa
trubbvitmossa
sumpvitmossa
sotvitmossa
skedvitmossa
drågvitmossa
kantvitmossa
klyvbladsvitmossa
rubinvitmossa
brokvitmossa
spärrvitmossa
atlantvitmossa
brun glansvitmossa

röd glandvitmossa

krokvitmossa
finvitmossa
ullvitmossa
knoppvitmossa
purpurvitmossa
bollvitmossa

parasollmossor

komossa
gul parasollmossa
liten parasollmossa
röd parasollmossa
långskaftad komossa
blodröd komossa

lökmossa

blek skedmossa

skruvmossor²

kalkskruvmossa
midjeskruvmossa
almskruvmossa
trubbskruvmossa
fjällskruvmossa
kornskruvmossa
stäppskruvmossa

ruraliformis (Besch.) Card. ^{3,45}	sandskruvmossa
ruralis (Hedw.) Gaertn. et al. ³	takskruvmossa
virescens (De Not.) Ochyra ³	alléskruvmossa
Taxiphyllum	
wissgrillii (Garov.) Wijk & Marg.	kalksidenmossa
Tayloria	trumpetmossor
froelichiana (Hedw.) Broth.	fjälltrumpetmossa
lingulata (Dicks.) Lindb.	kärtrumpetmossa
serrata (Hedw.) Bruch. & Schimp.	sågtrumpetmossor
splachnoides (Schwaegr.) Hook.	sätertrumpetmossa
tenuis (Dicks.) Schimp.	liten trumpetmossa
Tetraphis	
pellucida Hedw.	fyr tandsmossa
Tetraplodon ⁴⁶	lämmelmossor
angustus (Hedw.) Bruch & Schimp.	tandad lämmelmossa
blyttii Frisv.	tjockskaftad lämmelmossa
mnioides (Hedw.) Bruch & Schimp.	lämmelmossa
var. cavifolius Schimp.	
var. mnioides	
pallidus I. Hag.	gul lämmelmossa
Tetrodontium ⁴⁷	knappnålmossor
ovatum (Funck) Schwaegr.	sydlig knappnålmossa
repandum (Funck) Schwaegr.	svart knappnålmossa
Thamnobryum	
alopecurum (Hedw.) Gang.	rävsvansmossa
Thuidium	tujamossor
delicatulum (Hedw.) B. S. G.	skuggtujamossa
philibertii Limpr.	baktujamossa
recognitum (Hedw.) Lindb.	kalktujamossa
tamariscinum (Hedw.) B. S. G.	stor tujamossa
Timmia	timmior
austriaca Hedw.	skogstimmia
bavarica Hessel.	fjälltimmia
comata Lindb. & H. Arn.	uddtimmia
norvegica Zett.	norsk timmia
Tomentypnum	
nitens (Hedw.) Loeske	gyllenmossa
Tortella	kalkmossor
densa (Lor. & Mol.) Crundw. & Nyh.	alvarkalkmossa
flavovirens (Bruch) Broth.	strandkalkmossa
var. flavovirens	
var. glareicola (T. Christ.) Crundw. & Nyh.	
fragilis (Hook. & Wils.) Lindb.	skör kalkmossa
inclinata (Hedw. f.) Limpr.	kortbladig kalkmossa
rigens Alberts.	styv kalkmossa
tortuosa (Hedw.) Limpr.	kruskalkmossa
Tortula	tussmossor ²
atherodes Zand. ^{3,48}	knopptuss ²
var. curviseta (Dicks.) Zand.	
var. atherodes	
var. pilifera (Hedw.) Zand.	
var. schreberiana (Dicks.) Zand.	
var. papillosa (Lindb.) Zand.	
cernua (Hüb.) Lindb. ^{3,49}	bågtuss
euryphylla Zand. ^{3,50}	fjälltuss
lanceola Zand. ^{3,51}	tandtuss ²
leucostoma (R. Brown) Hook. & Grev. ^{3,52}	vittandad tuss
modica Zand. ^{3,53}	ängstuss ²
mucronifolia Schwaegr.	torntuss ²

muralis Hedw. var. <i>aestiva</i> Hedw. var. <i>muralis</i>	murtuss²
protobryoides Zand. ^{3, 54} randii (Kenn.) Zand. ^{3, 55}	klottuss² lutande strandtuss jordtuss²
subulata Hedw. var. <i>angustata</i> (Schimp.) Limpr. var. <i>graeffii</i> Warnst. var. <i>subulata</i>	
systylius (Schimp.) Lindb. ^{3, 56} truncata (Hedw.) Mitt. ^{3, 57}	lapptuss åkertuss²
Trematodon	tranmossor
ambiguus (Hedw.) Hornsch. brevicollis Hornsch. laetevirens Hakelien & Frahm	tranmossa fjälltranmossa rak tranmossa
Trichostomum	lancettmossor
arcticum Kaal. brachydontium Bruch var. <i>brachydontium</i> var. <i>litorale</i> (Mitt.) C. Jens.	arktisk lancettmossa stor lancettmossa
crispulum Bruch var. <i>crispulum</i> var. <i>elatum</i> Schimp.	liten lancettmossa
Trochobryum	vimpelmossa
carniolicum Briedl. & Beck.	ulotor
Ulota	päronulota krusig ulota
coarctata (P. Beauv.) Hammar crispa (Hedw.) Brid. var. <i>crispa</i> var. <i>norvegica</i> (Grönv.) A. J. E. Sm. & M. O. Hill ^{3, 58} curvifolia (Wahlenb.) Lilj. drummondii (Hook. & Grev.) Brid. hutchinsiae (Sm.) Hammar phyllantha Brid.	höstulota nordlig ulota vittandad ulota stenuulota saltulota
Warnstorfia	krokmossor
exannulata (B. S. G.) Loeske fluitans (Hedw.) Loeske procera (Ren. & H. Arn.) Tuom. pseudostraminea (C. Müll.) Tuom. & T. Kop. sarmentosa (Wahlenb.) Hedenäs trichophylla (Warnst.) Tuom. & T. Kop. tundrae (H. Arn.) Loeske	kärrkrokmossa vattenkrokmossa purpurkrokmossa trådkrokmossa blodkrokmossa penselkrokmossa nordlig krokmossa
Weissia	krusmossor
brachycarpa (Nees & Hornsch.) Jur. controversa Hedw. longifolia Mitt. perssonii Kindb. rostellata (Brid.) Lindb. rutilans (Hedw.) Lindb. squarrosa (Nees & Hornsch.) C. Müll. wimmeriana (Sendtn.) B. S. G.	hinnkrusmossa jordkrusmossa citronkrusmossa kustkrusmossa kortskaftad krusmossa stor krusmossa spärrkrusmossa fjällkrusmossa
Zygodon	ärgmossor
conoideus (Dicks.) Hook. & Tayl. rupestris Lor. viridissimus (Dicks.) R. Br.	atlantärgmossa stor ärgmossa liten ärgmossa

Anmärkningar

- 1 Taxa som nybeskrivits eller nyligen hittats i Sverige och som inte finns med i Söderström m. fl. (1992) och Söderström & Hedenäs (1994).
 - Kurzia sylvatica* (Evans) Grolle
 - Lepidozia perssonii* Spruce
 - Leiocolea rutheana* var. *laxa* (Burrell) Paton
 - Encalypta obovatifolia* Nyholm
 - Grimmia triformis* Carest. & De Not.
 - Schistidium confusum* Blom
 - Schistidium crassipilum* Blom
 - Schistidium crenatum* Blom
 - Schistidium dupretii* (Ther.) W. A. Weber
 - Schistidium elegantulum* Blom
 - Schistidium elegantulum* subsp. *wilsonii* Blom
 - Schistidium flexipile* (Broth.) Roth
 - Schistidium frigidum* Blom
 - Schistidium grandirete* Blom
 - Schistidium lancifolium* (Kindb.) Blom
 - Schistidium platyphyllum* subsp. *abrupticos-tatum* (Bryhn) Blom
 - Schistidium poeltii* Blom
 - Schistidium pulchrum* Blom
 - Schistidium recurvum* Blom
 - Schistidium scandicum* Blom
 - Schistidium sordidum* Hag.
 - Schistidium subjulaceum* Blom
 - Schistidium submuticum* Blom
 - Schistidium submuticum* subsp. *arcticum* Blom
 - Schistidium trichodon* var. *nutans* Blom
 - Schistidium umbrosum* (Zett.) Blom
 - Schistidium venetum* Blom
- 2 Taxa med nya svenska namn.
 - Baltisk klockmossa (*Encalypta obovatifolia*)
 - Dvärgpottia (*Microbryum floerkeanum*; dvärgknoppmossa)
 - Fingermossor (*Lepidozia*)
 - Jordtuss (*Tortula subulata*; jordskrummossa)
 - Kariesklockmossa (*Encalypta trachymitra*)
 - Klottuss (*Tortula protobryoides*; klotpottia)
 - Knopptuss (*Tortula atherodes*; knoppmossa)
 - Kortskaftad fjällgrimmia (*Grimmia triformis*)
 - Macouns klockmossa (*Encalypta macounii*)
 - Murtuss (*Tortula muralis*; murskrummossa)
 - Mässingmossor (*Loeskyponum*)
 - Nervspärrmossor (*Campyliadelphus*)
 - Nickpottia (*Microbryum curvicolle*; nickknoppmossa)
 - Nordlig praktmossa (*Plagiomnium curvatulum*)
 - Pisk-fingermossa (*Lepidozia pearsonii*)
 - Pottmossor (*Microbryum*; De flesta arterna i släktet *Pottia* förs numera till *Microbryum* varför det svenska namnet överförs till detta släkte för att orsaka minst antal namnändringar)
 - Rak mässingmossa (*Loeskyponum wickesii*)
 - Sipperblommossa (*Schistidium crenatum*)
 - Skrummossor (*Syntrichia*; tidigare använt på släktet *Tortula* som till största delen förs till *Syntrichia* numera. Släktet *Tortula* blir nu tussmossor då de till största delen består av arter från *Desmatodon*. På detta vis blir behovet av namnändringar minst.)
 - Småspärrmossor (*Campylophyllum*)
 - Spärrkrokmossa (*Campyllum polygamum*; strandspärrmossa)
 - Strandblommossa (*Schistidium platyphyllum*)
 - Sumpbjörnmossa (*Polytrichum uliginosum*)
 - Sydlig fingerfliksmossa (*Kurzia sylvatica*)
 - Tandtuss (*Tortula lanceolata*; tandpottia)
 - Torntuss (*Tortula mucronifolia*; tornskrummossa)
 - Trubb-blommossa (*Schistidium sordidum*)
 - Tussmossor (*Tortula*; tidigare använt på släktet *Desmatodon* som till största delen förs till *Tortula* numera. De flesta arterna i "gamla" *Tortula* förs nu till *Syntrichia* vilket är blir släktet skrummossor. På detta vis blir behovet av namnändringar minst.)
 - Vinggrimmia (*Grimmia curvata*; vingmossa)
 - Vägbjörnmossa (*Polytrichum perigonale*)
 - Åkertuss (*Tortula truncata*; åkerpottia)
 - Ängstuss (*Tortula modica*; ängspottia)
- 3 Namnändringar och synonymiseringar för vetenskapliga namn som skett nyligen och som inte finns med i Söderström m. fl. (1992) och Söderström & Hedenäs (1994).
 - Chiloscyphus cuspidatus* (Nees) Engel & Schust. => *C. coadunatus*
 - Lophozia rufescens* Schljak. => *L. sudetica* (men se anm. 10)
 - Amblystegium saxatile* Schimp. => *A. radicale*
 - Brachythecium ryanii* Kaur. => *B. campestre*
 - Bryohaplocaldium* => *Haplocladium*
 - Bryum hagenii* Limpr. => *B. imbricatum*
 - Campyllum calcareum* Crundw. & Nyh. => *Campylophyllum calcareum*
 - Campyllum chrysophyllum* (Briid.) J. Lange => *Campyliadelphus chrysophyllus*
 - Campyllum elodes* (Lindb.) Kindb. => *Campyliadelphus elodes*
 - Campyllum polygamum* (Schimp.) J. Lange & C. Jens. => *Drepanocladus polygamus*
 - Campyllum sommerfeltii* (Myr.) J. Lange => *Campylophyllum sommerfeltii*
 - Desmatodon cernuus* (Hüb.) Bruch & Schimp. => *Tortula cernua*
 - Desmatodon heimii* (Hedw.) Mitt. => *Henediella heimii*
 - Desmatodon heimii* var. *arcticum* (Lindb.) Crum => *Henediella heimii* var. *arctica*
 - Desmatodon latifolius* (Hedw.) Brid. => *Tortula euryphylla*
 - Desmatodon latifolius* var. *muticus* (Brid.) Brid. => *Tortula euryphylla*
 - Desmatodon latifolius* var. *pilifer* (Dicks.) Rabenh. => *Tortula euryphylla*
 - Desmatodon leucostoma* (R. Brown) Berggr. => *Tortula leucostoma*
 - Desmatodon randii* (Kenn.) Laz. => *Tortula randii*
 - Desmatodon systylis* Schimp. => *Tortula systylla*.
 - Drepanocladus capillifolius* (Warnst.) Warnst. => *D. longifolius*

Drepanocladus simplicissimus => *D. aduncus*
Drepanocladus tenuinervis T. Kop. => *D. sordidus*
Dryptodon patens (Hedw.) Brid. => *Grimmia curvata*
Encalypta affinis subsp. *macounii* (Aust.) Horton => *E. macounii*
Encalypta rhytocarpha var. *leptodon* Lindb. => *E. trachymitra*
Fontinalis antipyretica subsp. *gracilis* (Lindb.) Kindb. => *F. antipyretica*
Grimmia alpestris (Web. & Mohr) Hornsch. => *G. sudetica*
Grimmia tergestinoides Culm. => *G. tergestina*
Orthotrichum fastigiatum Brid. => *O. affine*
Phascum curvicolle Hedw. => *Microbryum curvicolle*
Phascum cuspidatum Hedw. => *Tortula atherodes*
Phascum floerkeanum Web. & Mohr => *Microbryum floerkeanum*
Pottia bryoides (Dicks.) Mitt. => *Tortula protobryoides*
Pottia conica (Schwaegr.) Par. => *Microbryum davallianum* var. *conicum*
Pottia davalliana (Sm.) C. Jens. => *Microbryum davallianum*
Pottia intermedia (Turn.) Fűrnr. => *Tortula modica*
Pottia lanceolata (Hedw.) C. Müll. => *Tortula lanceola*
Pottia starckeana (Hedw.) C. Müll. => *Microbryum starckeana*
Pottia truncata (Hedw.) Bruch & Schimp. => *Tortula truncata*
Rhynchostegium riparioides (Hedw.) Card. => *Platyhypnidium riparioides*
Schistidium apocarpum var. *homodictyon* (Dix.) Crundw. & Nyh. => *S. robustum*
Schistidium brunnescens Limpr. => *S. brunnescens* subsp. *griseum*
Schistidium rivulare subsp. *latifolium* (Zett.) B. Bremer => *S. platyphyllum*
Tortula calcicolens Kramer => *Syntrichia calcicola*
Tortula intermedia (Brid.) De Not. => *Syntrichia intermedia*
Tortula laevipila (Brid.) Schwaegr. => *Syntrichia laevipila*
Tortula latifolia Hartm. => *Syntrichia latifolia*
Tortula norvegica (Web.) Lindb. => *Syntrichia norvegica*
Tortula papillosa Spruce => *Syntrichia papillosa*
Tortula princeps De Not. => *Syntrichia princeps*
Tortula ruraliformis (Besch.) Grout => *Syntrichia ruraliformis*
Tortula ruralis (Hedw.) Gaertn. et al. => *Syntrichia ruralis*
Tortula virescens (De Not.) De Not. => *Syntrichia virescens*
Ulota bruchii Brid. => *Ulota crispa* var. *norvegica*

- 4 Arter som är kända från våra närmaste omgivningar och som eventuellt kan tänkas förekomma i landet
Cratoneuron curvicaule (Jur.) Roth (i Naturhistoriska Riksmuseets herbarium finns material från arktiska europeiska Ryssland).
Hypnum holmenii Ando (Finland; Ando 1994).
- 5 *Chiloscyphus coadunatus* är det rätta namnet för vad som tidigare kallats *C. cuspidatus* (Nees) Engel & Schust. Om *C. latifolius* räknas in i samma art så har *C. coadunatus* prioritet.
- 6 En gammal kollekt av *Kurzia pauciflora* från Sydkoster i Bohuslän har visat sig vara *K. sylvatica*.
- 7 *Lepidozia pearsonii* är funnen i Jämtland av Henrik Weibull.
- 8 *Lophozia ascendens* har visat sig vara två olika arter, varav en ännu är obeskriven men kommer att beskrivas inom kort. Den senare är troligen vanligare än *L. ascendens* i norra Sverige.
- 9 Namnet *Lophozia rutheana* var. *laxa* (syn. *Leiocolea rutheana* var. *laxa* (Burrell) Paton) är inte giltigt kombinerat ännu och vi vill inte göra någon ny kombination i denna artikel. Varieteten har nyligen återupprättats av Paton (1995) och är hittad av Gillis Een bland mossor samlade av Hugo Sjörs i Muddus.
- 10 Typen av *Lophozia rufescens* Schljak. är synonym med *L. sudetica* (Vána, pers. comm.) medan det taxon vi tolkade det till i den tidigare checklisten var *L. wenzelii* var. *lapponica*. Vi behandlar därför detta taxon med sitt gamla svenska namn på varietetsnivå.
- 11 Namnet *Marchantia polymorpha* måste egentligen användas för vad vi hittills kallat *M. aquatica* (Bischler-Causse & Boisselier-Dubayle 1991) men det är oklart vad den "gamla" *M. polymorpha* ska heta. Bischler-Causse & Boisselier-Dubayle föredrar att behandla våra lungmossor som underarter, dvs. subsp. *ruderalis* Bischl. & Boisselier (= *M. polymorpha* auct.), subsp. *montivagans* Bischl. & Boisselier (= *M. alpestris*) and subsp. *polymorpha* (= *M. aquatica*). Då vi inte vet det rätta namnet på artnivå är, och vi tror att de, åtminstone i Skandinavien, är så väl skilda att de bör behandlas som arter, så använder vi de traditionella (delvis felaktiga) namnen.
- 12 *Pleurocladula islandica* är ett mycket tveksamt taxon som kanske bäst bör behandlas på varietetsnivå. Det finns dock ingen kombination på underarts- eller varietetsnivå och vi vill inte göra någon ny kombination i denna lista varför vi behåller den på artnivå.
- 13 *Porella baueri* är en hybridart som troligen har uppstått på minst två olika ställen (Boisselier-Dubayle et al. 1998). Dess värde som art är därför omdiskuterad och kräver ytterligare undersökningar.
- 14 Hedenäs (1997a) visade att det korrekta namnet för den art som ofta kallats *A. saxatile* Schimp. är *A. radiale*.
- 15 Murray (1988) behandlar *Andreaea hartmanii* som en varietet av *A. obovata*, men hon har (muntl.) inte utrett de skandinaviska formerna ännu.
- 16 Hedenäs (1996a) synonymiserade *Brachythecium ryanii* Kaur. med *B. campestre*.

- 17 *Bryum hagenii* Limpr. räknas till *B. imbricatum* av bl. a. Ignatov & Afonina (1992). Nyholm (1993) räknar den inte heller som egen art.
- 18 Hedenäs (1997a) reviderade släktet *Campylium* i vid bemärkelse, och bröt därvid ut släktet *Campyliadelphus* (*C. chrysophyllum* och *C. elodes*), flyttade *C. calcareum* och *C. sommerfeltii* till *Campylophyllum*, och *C. polygamum* till *Drepanocladus*.
- 19 *Campylopus schwarzii* uppges från Västergötland av Söderström m. fl. (1996), men inte av Nyholm (1987). Den kollekt som uppgiften baseras på är felbestämd och arten måste strykas som svensk.
- 20 Hedenäs (1996b) visade att variationen inom *D. aduncus*-komplexet (inkl. *D. simplicissimus* Warnst.) beror på miljöinducerade modifikationer. Ingen av de karaktärer som använts för att åtskilja taxa inom denna grupp fungerar för att skilja dessa åt om man tar hänsyn till karaktärernas beroende av plantans storlek.
- 21 *Drepanocladus longifolius* är ett äldre namn för *D. capillifolius* (Warnst.) Warnst. (Hedenäs 1997b).
- 22 *Drepanocladus sordidus* är ett äldre namn för *D. tenuinervis* T. Kop. (Hedenäs 1998).
- 23 *Encalypta macounii* (*E. affinis* subsp. *macounii* (Aust.) Horton) och *E. trachymitra* (*E. rhaptocarpa* var. *leptodon* Lindb.) behandlas som skilda arter av Nyholm (1998).
- 24 *Encalypta obovatifolia* beskrevs av Nyholm (1996).
- 25 *Eurhynchium flotowianum* är av misstag uppgiven från Östergötland av Söderström m. fl. (1996).
- 26 I Söderström m. fl. (1996) urskiljdes även subsp. *gracilis* (Lindb.) Kindb. Vidare studier visar dock att spädare och grövre fenotyper av *Fontinalis antipyretica* binds samman av mellanformer. Vidare är de skillnader i bladcellernas storlek och peristomens utseende som tidigare verkade skilja dessa åt inte korrelerade utan varierar oberoende av varandra.
- 27 Släktet *Dryptodon* är indraget i släktet *Grimmia* i Nyholm (1998), och arten *Dryptodon patens* (Hedw.) Brid. heter nu *Grimmia curvata*.
- 28 *Grimmia donniana* var. *curvula* Spruce i Söderström m. fl. (1992) behandlas som art, *Grimmia arenaria* Hampe, i Nyholm (1998), men förekommer inte i Sverige.
- 29 Enligt Nyholm (1998) är det korrekta namnet på *Grimmia alpestris* (Web. & Mohr) Hornsch. *G. sudetica*.
- 30 Alvargrimmia, som hittades i Sverige första gången 1993 (Holst & Lönnell 1995) behandlas som *Grimmia tergestina*, inte *G. tergestinoides* Culm. i Nyholm (1998).
- 31 *Grimmia triformis* uppges som mycket sällsynt förekommande i Sverige av Nyholm (1998).
- 32 Buck (1998) visade att *Haplocladium* är det korrekta namnet för detta släkte, inte *Bryohaplocladium*.
- 33 *Desmatodon heimii* (Hedw.) Mitt. är flyttad till ett nytt släkte, *Henediella*, av Zander (1993).
- 34 *Loeskypnum wickesii* är endast känd som subfossil i Sverige (Hedenäs 1993).
- 35 *Microbryum*-arterna var tidigare placerade i släktena *Phascum*, som *P. curvicolle* Hedw. och *P. floerkeanum* Web. & Mohr, respektive *Pottia*, som *P. davalliana* (Sm.) C. Jens., *Pottia conica* (Schwaegr.) Par., och *P. starckeana* (Hedw.) C. Müll. (se Zander 1993).
- 36 *Microbryum davallianum* var. *conicum* betraktas ibland som egen art.
- 37 Nyholm (1998) behandlar *Orthotrichum fastigiatum* Brid. som en synonym till *O. affine*.
- 38 Söderström m. fl. (1998) visar fynd av *Philonotis marchica* (Hedw.) Brid. från Sverige, men Nyholm (1998) menar att arten inte hittats i landet.
- 39 *Platyhypnidium riparioides* kallades tidigare *Rhynchostegium riparioides* (Hedw.) Card.
- 40 *Polytrichum uliginosum*, som skiljs ut som art av Schriebl (1991), behöver utredas ytterligare (jfr. Söderström & Hedenäs 1994). Den växer uppenbarligen normalt i sumpskog.
- 41 *Pseudo-calliargon brevifolium* är endast känd som subfossil i Sverige (Hedenäs 1992).
- 42 Behandlingen av *Schistidium* följer H. Blom (i Nyholm 1998).
- 43 Taxonomisk status för *Sphagnum brevifolium*, *S. isoviitae* och *S. subtile* är oklar. De två första av dessa arter behandlas av Såstad (1998) och är troligen helt synonyma med *S. fallax*. *Sphagnum viride* Flatb. förekommer möjligen i södra Sverige.
- 44 Släktet *Syntrichia* utgörs av arter som Zander (1993) flyttade från *Tortula*.
- 45 Zander (1993) betraktar *Syntrichia ruraliformis* som en varietet av *S. ruralis*, under namnet *S. ruralis* var. *arenicola* (Braithw.) Amann.
- 46 *Tetraplodon urceolatus* Bruch & Schimp. förekommer inte i Sverige (enligt uppgift från B. G. Jonsson) och måste strykas från checklistan.
- 47 Söderström m. fl. (1998) uppges osäkra uppgifter om förekomsten av *Tetrodontium brownianum* (Dicks.) Schwaegr. i Sverige. Dessa gäller med all säkerhet *T. brownianum* s. lat. (dvs. inkl. de andra två arterna) och kollekterna måste ombestämmas.
- 48 *Tortula atherodes* är ett nytt namn för *Phascum cuspidatum* Hedw. (se Zander 1993).
- 49 *Tortula cernua* är ett nytt namn för *Desmatodon cernuus* (Hüb.) Bruch & Schimp. (se Zander 1993).
- 50 *Tortula euryphylla* är ett nytt namn för *Desmatodon latifolius* (Hedw.) Brid. (se Zander 1993).
- 51 *Tortula lanceola* är ett nytt namn för *Pottia lanceolata* (Hedw.) C. Müll. (se Zander 1993).
- 52 *Tortula leucostoma* är ett nytt namn för *Desmatodon leucostomum* (R. Brown) Berggr. (se Zander 1993).

- 53 *Tortula modica* är ett nytt namn för *Pottia intermedia* (Turn.) Fűrnr. (se Zander 1993).
- 54 *Tortula protobryoides* är ett nytt namn för *Pottia bryoides* (Dicks.) Mitt. (se Zander 1993).
- 55 *Tortula randii* är ett nytt namn för *Desmatodon randii* (Kenn.) Laz. (se Zander 1993).
- 56 *Tortula systylis* är ett nytt namn för *Desmatodon systylis* Schimp. (se Zander 1993).
- 57 *Tortula truncata* är ett nytt namn för *Pottia truncata* (Hedw.) Bruch & Schimp. (se Zander 1993).
- 58 *Ulota crispa* var. *norvegica* (Grönv.) A. J. E. Sm. & M. O. Hill betraktas ibland som art, under namnet *Ulota bruchii* Brid.

Citerad litteratur

- Ando, H. 1994: A revision of *Hypnum aemulans* Limpr., with records of a new species, *H. holmenii* (sect. *Hamulosa*) from northern North America, Greenland and Finland. *Hikobia* **11**: 363-370.
- Anonym. 1997. Arbetsgruppen för svenska växtnamn. *Svensk Bot. Tidskr.* **91**: 59.
- Bischler-Causse, H. & Boisselier-Dubayle, M. C. 1991: Lectotypification of *Marchantia polymorpha* L. *J. Bryol.* **16**: 361-365
- Boisselier-Dubayle, M. C., Lambourdiere, J. & Bischler, H. 1998: The leafy liverwort *Porella baueri* (Porellaceae) is an allopolyploid. *Plant Systematics and Evolution* **210**: 175-197.
- Buck, W. R. 1998: Pleurocarpous mosses of the West Indies. *Mem. NY Bot. Gard.* **82**: 1-400.
- Hedenäs, L. 1992: A subfossil find of *Pseudocalliergon brevifolium* in northern Sweden. *Lindbergia* **16**: 150-152.
- Hedenäs, L. 1993: A subfossil occurrence of *Loeskygnum wickesii* in northern Sweden. *Lindbergia* **18**: 131-134.
- Hedenäs, L. 1996a: On the identity of *Brachythecium campestre* (C. Müll.) B., S. & G. (*B. ryanii* Kaur., *syn. nov.*) in Sweden, Norway and Finland. *Lindbergia* **20**: 94-101.
- Hedenäs, L. 1996b: On the interdependence of some leaf characters within the *Drepanocladus aduncus-polycarpus* complex. *J. Bryol.* **19**: 311-324.
- Hedenäs, L. 1997a: A partial generic revision of *Campylium* (Musci). *Bryologist* **100**: 65-88.
- Hedenäs, L. 1997b: The *Drepanocladus* s. str. species with excurrent costae (Amblystegiaceae). *Nova Hedwigia* **64**: 535-547.
- Hedenäs, L. 1998: An overview of the *Drepanocladus sendtneri* complex. *J. Bryol.* **20**: 83-102.
- Holst, O. & Lönnell, N. 1995: Mossornas Vänners exkursion till Öland och Småland våren 1995. *Myrinia* **5**: 57-59.
- Ignatov, M. S. & O. M. Afonina, O. M. (red.). 1992: Checklist of mosses of the former USSR. *Arctoa* **1**: 1-85.
- Murray, B. M. 1988: The genus *Andreaea* in Britain and Ireland. *J. Bryol.* **15**: 17-82.
- Nyholm, E. 1987: *Illustrated flora of Nordic mosses. Fasc. 1.* Nordic Bryological Society, Copenhagen and Lund.
- Nyholm, E. 1993: *Illustrated flora of Nordic mosses. Fasc. 3.* Nordic Bryological Society, Copenhagen and Lund.
- Nyholm, E. 1996: A new species of *Encalypta*. *Lindbergia* **20**: 83-84.
- Nyholm, E. 1998: *Illustrated flora of Nordic mosses. Fasc. 4.* Nordic Bryological Society, Copenhagen and Lund.
- Paton, J. A. 1995: A new combination of *Leiocolea rutheana*. *J. Bryol.* **18**: 823.
- Schriebel, A. 1991: Experimentelle Studien über die Laubmoosgattung *Polytrichum*. *Carinthia II* **181**: 461-506.
- Såstad, S. 1998: *Species delimitatin and phylogenetic relationships within the Sphagnum recurvum complex (Bryophyta): Genetic variation and phenotypic plasticity.* Ph.D thesis, NTNU, Trondheim.

- Söderström, L. (red.). 1996: *Preliminary distribution maps of bryophytes in northwestern Europe. Vol. 2. Musci (A-I)*. Trondheim.
- Söderström, L. (red.). 1998: *Preliminary distribution maps of bryophytes in northwestern Europe. Vol. 2. Musci (J-Z)*. Trondheim.
- Söderström, L. & Hedenäs, L. 1994: Checklista över Sveriges mossor. Nyfynd och rättelser. *Myrinia* **4**: 30-33.
- Söderström, L., Hedenäs, L. & Hallingbäck, T. 1992: Checklista över Sveriges mossor. *Myrinia* **2**: 13-56.
- Zander, R. H. 1993: Genera of the Pottiaceae: Mosses of harsh environments. *Bull. Buffalo Soc. Nat. Sci.* **32**: i-vi, 1-378.